

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

DVATAMID®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Acetamiprid 200 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1027 - SENASA

Titular de Registro:

DVA PERU SAC

Jr. Tomás Ramsey N° 930 Int. 602
Magdalena del Mar - Lima
Teléfono: 511-6449380 / 953730063



Formulador:

JIANGSU KESHENG GROUP CO LTD.

YANHUI ROAD JIANHU COUNTRY JIANGSU
Teléfono: 008651586264697 FAX: 8651586273958

Importador y Distribuidor:

DVA PERU SAC

Jr. Tomás Ramsey N° 930 Int. 602
Magdalena del Mar - Lima
Teléfono: 511-6449380 / 953730063

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 100 g

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

DENOMINACIÓN: ETIQUETA: DVATAMID
N° DE COLORES: 2
N° DE PANTONES: AMARILLO Yellow C
 NEGRO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir, ni respirar el polvo, vapor o la aspersión.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, manipulación, aplicación y para ingresar al ambiente de tratamiento en las primeras 24 horas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación o ingestión lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la Etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos
- Peligroso para organismos acuáticos

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
DVA PERU SAC: 511 - 6449380 / 953 730 063

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L		
Mandarina	Minador de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.10 - 0.15	14	0.5
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.1	1	0.01
Arándano	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.15	4	2

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación de la plaga, en especial en época de brotamiento. No aplicar en época de floración por ser peligroso para abejas.

De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.

La dosis máxima de aplicación a considerar es: 1.875 Kg/Ha para mandarina, 0.5 Kg/Ha para palto y 0.45 Kg/Ha para arándano.

Para el cultivo de mandarina, palto y arándano, realizar 1 aplicación por campaña al año.



DENOMINACIÓN: ETIQUETA: DVATAMID
Nº DE COLORES: 2
Nº DE PANTONES:  AMARILLO Yellow C
 NEGRO