

PORTERO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA


GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:
Azoxystrobin 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 839 - SENASA

Nombre químico:
methyl (E)-2-[2-{6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy}phenyl]-3-methoxyacrylate

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: C₂₂H₁₇N₃O₅
Peso Molecular: 403.4 g/mol

Estabilidad en el almacenamiento:
Estable por 2 años a condiciones normales de almacenamiento.

Envases: 0.10 kg, 0.20 kg, 0.50 kg, 1 kg, 5 kg

Titular de Registro: DVA PERU SAC



Jr. Tomás Ramsey N° 930 Int. 602 Magdalena del Mar - Lima
Teléfono: 511-6449380 / 953730063

Formulador:
IPROCHEM COMPANY LIMITED
35f, Guomao Business Mansion,
3005 Nandhu Rd. Luohu district
Shenzhen, China.
Teléfonos: 86-755-823553001
Fax: 86-755-8225900

Importador y Distribuidor:
ProCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú
PROCITRUS
Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es dañino. No ingerir.
 - Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
 - Evite contacto con la piel y la ropa.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conserve el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
 - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o
 - agua para consumo.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Strobilurín
 - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
 - En caso de ingestión: No inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
 - En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
 - En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.
 - No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
DVA PERU SAC: 511 - 6449380 / 953 730 063

- CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MODO DE ACCIÓN:
El Azoxystrobin es un fungicida sistémico que inhibe la germinación y el desarrollo de esporas, se recomienda aplicar al inicio de la infección.

MECANISMO DE ACCIÓN:
El Azoxystrobin se absorbe a través las raíces y es translocado por el xilema de los tallos y hojas, inhibiendo la respiración mitocondrial en los hongos.

PORTERO® es un fungicida empleado en aplicaciones foliares, con cualquier equipo de aplicación terrestre, haciendo una buena cobertura durante la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PORTERO® se emplea haciendo una pre - mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación. Para infecciones bajas emplear la dosis mínima y para infecciones altas emplear la dosis máxima.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Mandarina	Mancha negra de la hoja	Alternaria alternata	0.025 - 0.037	-	0	15
Vid	Oidium	Erysiphe necator	0.1	-	14	3
Palto	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	0.12	-	2	0.01
Arándano	Cabeza de clavo	Alternaria tenuissima	-	0.30 - 0.35	1	5

P.C.: Periodo de carencia
Gasto de agua en arándano: 600 L/Ha
L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año.
- Para el cultivo de arándano, realizar 2 aplicaciones por campaña al año, considerando un intervalo de 10 a 14 días entre aplicación.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
PORTERO® es compatible con productos de reacción alcalina, oxidantes y reductores.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico usado en las dosis y el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



DENOMINACIÓN: HOJA INFORMATIVA: PORTERO
N° DE COLORES: 2 COLORES
N° DE PANTONES: AMARILLO Yellow C
NEGRO