Hoja Informativa DVAMIPRID 21/05/20 **Medidas: 29.7 cm (ancho) x 21.0 cm (alto)**

DVAMIPRID

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid ..... **350 g/L**
Aditivos ..... **cps 1L**

Registro PQUA N° 1030 - SENASA

Nombre químico:
(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: $C_9H_{10}ClN_5O_2$
Peso Molecular: 255.66 g/mol
Estabilidad en el almacenamiento:
Estable por 2 años a condiciones normales de almacenamiento.

Envases: 250 mL, 0.5 mL, 1 L, 4 L, 5 L, 20 L, 200 L.

Titular del Registro: DVA PERU SAC.
Jr. Monte Rosa Nro. 270. Int. 404 Urb. Chacarilla del Estanque Lima
Lima Santiago de Surco Teléfono 3726277

Formulado por:

JIANGSU PESTICIDE RESEARCH INSTITUTE CO LTD.
N 269 Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industry. Park, LiuHe District, Nanjing, China.
Teléfono: 051985481167
FAX: 051985481165

Importado y Distribuido por:

DVA
GO FURTHER. TOGETHER

DVA PERU SAC
Jr. Monte Rosa Nro. 270 Int. 404 Urb. Chacarilla del Estanque Lima - Lima Santiago de Surco Teléfono: 3726277

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es nocivo por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicaciones para el médico. Tratamiento sintomático y de soporte.
- Antídoto: no tiene antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800 - 1- 3040
CIPROSQUIM: 0-800-5-0847
ESSALUD en línea (línea gratuita): 411 - 8000 opción 4
DVA PERU SAC: 3726277

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verificara la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. El producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

MODO DE ACCIÓN:
El Imidacloprid es un insecticida sistémico que se transloca rápidamente a través de los tejidos vegetales después de la aplicación, mata a los insectos por ingestión o contacto, interrumpiendo el sistema nervioso.

MECANISMO DE ACCIÓN:
El Imidacloprid actúa sobre los receptores de acetilcolina nicotinérgicos (nAChR) en el sistema nervioso de insectos y por lo tanto también es eficaz en plagas resistentes a los inhibidores de la acetilcolinesterasa.

DVAMIPRID, es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y posee actividad sistémica. Está indicado contra insectos picadores chupadores, especialmente áfidos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DVAMIPRID se emplea haciendo una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L		
Mandarina	"Áfido"	*Aphis spiraecola*	0.1 - 0.25	14	1

PC: Período de Carencia **LMR:** Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar **DVAMIPRID** (i.a. Imidacloprid), como máximo dos aplicaciones por campaña con un intervalo de aplicación de 14 días, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO:
No entre al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
DVAMIPRID, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD:
DVAMIPRID no es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y hoja informativa adjunta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

DENOMINACIÓN:	HOJA INFORMATIVA: DVAMIPRID
Nº DE COLORES:	2 COLORES
Nº DE PANTONES:	PANTONE Yellow C
	NEGRO