

8 cm

15 cm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar en la fase de crecimiento vegetativo y/o fructificación. Realizar una sola aplicación por campaña, una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
No se conoce incompatibilidad alguna, se recomienda hacer pruebas en campo para nuevas mezclas.

FITOTOXICIDAD:
No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis aquí recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PHYDEAL®
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)
 **INTEROC**

TIPO DE FORMULACIÓN: Polvo Mojable (WP)
NÚMERO DE REGISTRO: Reg. PQUA Nº 2667 - SENASA
NOMBRE COMÚN:
Tebuconazole 250 g/kg
Aditivos csp 1kg

NOMBRE QUÍMICO:
(RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan3-ol

FORMULA EMPÍRICA:
C₁₆H₂₂ClN₃O
PESO MOLECULAR:
307.82

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismo acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
PHYDEAL® es un fungicida sistémico, de acción protectante, curativa y erradicante. Se absorbe rápidamente en el tejido verde de la planta, principalmente de translocación acropetala .
Aplicar el producto mediante aspersión directa sobre el follaje de las plantas con una bomba de fumigar de mochila manual.
Calcule la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie a proteger. Ponga en el tanque de mezcla la mitad del agua, adicione **PHYDEAL®** de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Agregue el resto de agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil de 200L	(días)	(ppm)
Vid	Oidium	Erysiphe necator	0.30	28	0.5

PC: Período de Carenia
Gasto de agua para el cultivo de vid 1500 L/Ha. **LMR:** Límite Máximo de Residuos
p.p.m.: Partes por millón



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

1,2 cm

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
Aspecto: Sólido ligeramente bronceado sin olor
pH: 7.0 - 9.5
Densidad: 0.25 - 0.35 g/ml (20°C)
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo
Incompatibilidad: Incompatible con ácidos fuerte y agentes oxidantes fuertes.
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento por 2 años.

COMPUESTOS RELACIONADOS DE IMPORTANCIA TOXICOLÓGICA: No contiene.
CAPACIDAD Y CLASE DE ENVASE: 250 g, 1Kg y 5Kg;
envase: Bolsa trilaminada de aluminio

FORMULADO POR: Ningbo Sunjoy Agrosience Co. Ltd.
1165 Behai road, Chemical industry, Zone of Ningbo, Province, China.



TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
INTEROC S.A. Av. Javier Prado Oeste 2442. Piso 16. Magdalena del Mar. Lima - Perú Telf.: (511) 614-5100.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Triazole.
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático..

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: (01) 328 - 7700. CISPROQUIM 0800 - 50847
ESSALUD 0801 - 10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

“Después de usar el contenido, enrollar las bolsas vacías empezando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Este producto es de cuidado, no ingerir.
Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
Causa irritación moderada a los ojos.
El contacto prolongado y repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
Conservar este producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto
Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañase con abundante agua y jabón.
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO