

PRODIONE 50

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable - WP

COMPOSICIÓN:


Iprodione **500 g/kg**
Aditivos **c.s.p. 1 kg**

Registro PQUA N° 1977 - SENASA

Nombre químico:

3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioximidazolidine-1-carboxamide

Fórmula estructural:

Fórmula empírica: C₁₃H₁₃Cl₂N₃O₃

Peso Molecular: 330.17 g/mol

Estado físico: Polvo sólido

Color: Blanco plomizo

Olor: Oloroso

Estabilidad en el almacenamiento:

Estable por 2 años a condiciones normales de almacenamiento.

pH: 6

Envases: 0.20 kg, 0.50 kg, 1 kg.

Titular del Registro: DVA PERU SAC.

Jr. Monte Rosa Nro. 270. Int. 404 Urb. Chacarilla del Estanque Lima
Lima Santiago de Surco Teléfono 3726277

Formulado por:

JIANGSU KUAIDA
 AGROCHEMICAL CO LTD.
 N° 2, Jianshe Roas Matang Town,
 Rudong Jiangsu,
 China. Telf: +86-513-84543416
 Fax: +86-513-84542863

Importado y Distribuido por:



DVA PERU SAC
 Jr. Monte Rosa Nro. 270 Int. 404 Urb.
 Chacarilla del Estanque Lima - Lima
 Santiago de Surco Teléfono: 3726277

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 MATÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo o la aspersión.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase debe utilizarse para almacenar alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Dicarboximida.

- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación:

CICOTOX 0-800-1-3040

CIPROSQUIM: 0-800-5-0847

ESSALUD en línea (línea gratuita): 411-8000 opción 4

DVAPERU SAC: 3726277

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

MODO DE ACCIÓN SOBRE LAS PLAGAS:

Actúa de manera preventiva y curativa. Tiene movimiento traslaminar en la plantas.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Iprodione actúa inhibiendo el desarrollo del tubo germinativo de las conidias y bloqueando el micelio del hongo que invade los tejidos sanos. A nivel bioquímico es capaz de inhibir la síntesis de membranas celulares y lípidos, interfiriendo en el control de una serie de señales intracelulares que controlan funciones del hongo, incluyendo la incorporación de carbohidratos como constituyente celular.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PRODIONE 50 es un fungicida que actúa por contacto, inhibiendo el desarrollo del tubo germinativo de las conidias y bloqueando el micelio del hongo que invade los tejidos sanos.

Diluir el producto en una cantidad parcial de agua, agitar bien y luego añadir mas agua hasta completar el volumen final, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

PRODIONE 50 se aplica con cualquier equipo de pulverización convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) utilizando boquillas de cono hueco o las indicadas para insecticidas que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha		
Mandarina	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.50 - 1.00	14	1

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con aguas o productos alcalinos, puesto que, pueden generar la hidrólisis del ingrediente activo.

En caso de existir duda de incompatibilidad, se recomienda hacer una prueba previa.

FITOTOXICIDAD:

PRODIONE 50 no es fitotóxico cuando es usado a la dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y hoja informativa adjunta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



DENOMINACIÓN: HOJA INFORMATIVA: PRODIONE 50
 N° DE COLORES: 2 COLORES
 N° DE PANTONES: PANTONE 293 C
 NEGRO