LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LI AVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRIMEROS ALIXILIOS:

- Grupo Químico: Triazinonas
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona. a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua v jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antidoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 328-7700 ESSALUD: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase v vierta la solución en la mezcla de aplicación: luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.





PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOS	ICIÓN:
Metribuzir	1480 g/L
Aditivos	
	Reg. PQUA N° 2655 - SENASA

Titular del Registro: NEOAGRUM S A C

néeagrum Pi. Camino de Acceso Nº 02 - Urb. SILVESTRE PERÚ S.A.C. Calle Arica 242 - Miraflores: Lima 18 Perú Parcelación Cajamarquilla Lurigancho - Lima - Perú, Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 250 ml No de Lote: F. de Form : "Ver parte superior" F de Venc :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

29 Xiaohang Road, Nanjing. NO EXPLOSIVO

Telf. (01) 617 - 3300

Importado y Distribuido por:

Formulado por: SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HERBUZIL® es un herbicida sistémico usado para el control de malezas de hoia ancha v gramíneas anuales.

HFRBÚŽII ® actúa inhibiendo la fotosíntesis en las especies susceptibles.

se aplica dirigido al suelo va que es usado como un herbicida preemergente pero también puede ser usado en post emergencia temprana de las malezas

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CHARPO DE HSOS-

COADINO DE COCO.									
	CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.		
		Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/ha	(días)	(ppm)		
	Espárrago	Yuyo Verdolaga Grama china	Amaranthus hybridus Portulaca oleracea Sorghum halepense	0.2	0.4	14	0.05		
	Tomate	Amor seco Hierba del gallinazo Grama	Bidens pilosa Chenopodium murale Leptochloa uninervia	0.2	0.4	7	0.05		

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

