

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado (aspiración).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese y lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Mantenga alejado el producto del alcance de los niños.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Grupo químico: Propamocarb HCl: Carbamatos; Cymoxanil: Acetamidas
- En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Si no respira, suministrar respiración artificial. Si la respiración se dificulta, suministrar oxígeno. Suministrar atención médica.
- En caso de contacto cutáneo: quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la zona expuesta con abundante agua y jabón. Acudir al médico si se desarrolla irritación.
- En caso de contacto ocular: lavar los ojos con agua corriente fría por al menos quince minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Acudir al médico si existiera irritación.
- Nota: No tiene antídoto. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: No inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.

#### Teléfono de Emergencia

ESSALUD 411-8000 (Anexo 4)  
CICOTOX 0800-13040  
CISPROQUIM 0800-50847  
ARYSTALIFESCENCE PERU S.A.C. 221-5729

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# PROXANIL® 450 SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Propamocarb HCL ..... 400 g/L  
Cymoxanil ..... 50 g/L  
Aditivos..... csp 1L

Reg. PQUA No. 2341 - SENASA

Titular del Registro:

**ARYSTA LIFESCENCE PERU SAC**

Jr. Caracas 226, Urb. Oyague

Jesús María - Lima - Perú



Formulador:

**ARYSTA LIFESCENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL**

Rue de Renory 26/1 - B-4102 Ougrée

Belgica

Importado y distribuido por:

**TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A. - TQC S.A.**

Calle Rene Descartes 311,

Urb. Santa Raquel, 2da Etapa, Ate.

Telf. 01-612-6565



No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**Contenido Neto: 10 L**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**PROXANIL® 450 SC** es un fungicida traslaminar y de contacto; está compuesto de dos ingredientes activos, que actúan inhibiendo la formación de la membrana celular, la síntesis de aminoácidos y lípidos y la germinación de esporas del hongo.

**PROXANIL® 450 SC:** La aplicación de los tratamientos se realizará vía terrestre de forma dirigida al follaje, realizando una distribución uniforme del pulverizado.

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO  | PLAGA            |                                   | DOSIS      |              | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)                       |
|----------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
|          | Nombre común     | Nombre científico                 | L/cil      | L/Ha         |                |                                       |
| Papa     | Hielo o Ranca    | <i>Phytophthora infestans</i>     | 1.0        | 2.0          | 14             | 0.3 <sup>1</sup><br>0.05 <sup>2</sup> |
| Cebolla  | Mildiu           | <i>Peronospora destructor</i>     | 1.5        | 2.0          | 7              | 2 <sup>1</sup><br>0.05 <sup>2</sup>   |
|          | Mancha del peral | <i>Stemphylium vesicarium</i>     | 0.75 - 1.0 | 1.5 - 2.0    | 7              | 2 <sup>1</sup><br>0.05 <sup>2</sup>   |
| Pimiento | Azul o Hielo     | <i>Phytophthora capsici</i>       | 1.0        | 2.0          | 5              | 10 <sup>1</sup><br>0.05 <sup>2</sup>  |
| Ajo      | Mildiu           | <i>Peronospora destructor</i>     | 1.0        | 2.0          | 7              | 2 <sup>1</sup><br>0.05 <sup>2</sup>   |
| Tomate   | Azul o hielo     | <i>Phytophthora capsici</i>       | 0.75 - 1.0 | 1.5 - 2.0    | 7              | 2 <sup>1</sup><br>0.4 <sup>2</sup>    |
| Sandía   | Mildiu           | <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | 0.75 - 1.0 | 1.5 - 2.0    | 3              | 5 <sup>1</sup><br>0.4 <sup>2</sup>    |
| Zapallo  | Mildiu           | <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | 0.75 - 1.0 | 1.875 - 2.50 | 7              | 5 <sup>1</sup><br>0.4 <sup>2</sup>    |

<sup>1</sup> Propamocarb HCl

<sup>2</sup> Cymoxanil

**PC:** Periodo de carencia

**LMR:** Límite máximo de residuos.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación de la plaga, cuando se observen los primeros síntomas.

No sobrepasar la dosis por hectárea.

Rotar con otros plaguicidas de diferente mecanismo de acción.

#### PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al campo antes de 12 horas después de la aplicación, sin el equipo de protección personal adecuado.

**COMPATIBILIDAD:** No se conoce incompatibilidad con otros productos

**FITOTOXICIDAD:** No se han observado síntomas de fitotoxicidad si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en est envases, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

\* es marca registrada.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

