

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SCAPE 73 es un fungicida de doble acción. Por su acción sistémica llega y protege todos los órganos de las plantas (yemas, hojas y tallos herbáceos). Su acción de contacto, inhibe el desarrollo del hongo en la superficie de los órganos de la planta. Llene hasta la mitad el cilindro o tanque con agua y vierta la dosis recomendada de SCAPE 73, agítelo, complete el agua y vuelvase a agitar. Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al secamiento, previa calibración de los equipos de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / 200 L	das	ppm
Cebolla	Mildu	Peronospora destructor	0.5 - 0.6	28	0.2
		Bemisa lecticae	0.4	28	0.5
Papa	Hielo o rancho	Phytophthora infestans	1.0	28	0.02
Pimiento	Pudrición radicular	Phytophthora capsici	0.5	15	0.05
Tomate	Hielo o rancho	Phytophthora infestans	0.5 - 0.6	28	0.5

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar las aplicaciones ante la presencia de condiciones ambientales favorables para el desarrollo del hongo o de los primeros síntomas de la enfermedad en los cultivos. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña para los cultivos objetivos.

PERÍODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

SCAPE 73 es compatible con los insecticidas, fungicidas, y acaricidas de uso común, no mezclar con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No existen evidencias fitotóxicas de SCAPE 73 para los usos propuestos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

SCAPE[®]73

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Benalazil	80 g/kg
Mancozeb	650 g/kg
ETU	0.38 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 186 - SENASA



Titular de Registro: NEOGRUM S.A.C.

Pi. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla Lurigancho - Lima - Perú. Tel.: (01) 617-6400

Importado y distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 - Miraflores, Lima 18 - Perú. Tel.: (01) 617-3300

Contenido neto: 10 kg

N° de Lote: F. de Form.: F. de Venc.:

Formulado por: SERFI S.A.

Kn 9.5 Carretera Central Ate Vitearte

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Causa irritación moderada a los ojos
- Irritación intensa a la piel
- Si el producto causa alergias a la piel, es sensibilizante
- Es ligeramente irritante por inhalación
- Tóxico por ingestión

- No aplicar por personas embarazadas
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de uso
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado herméticamente
- Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico Fenilamidas: Benalazil
- Grupo químico Ditiocarbamatos: Mancozeb
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y al contacto lleno con la piel, lávela con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación cutánea y de las mucosas: lavados, baños de agua fresca, aplicación de camomila y tratamientos genéricos de la dermatitis.
- Contraindicaciones: Alcohol, aceites y grasas.
- No dar de beber nada a un paciente en estado inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0800 - 1 - 3040
NEOGRUM SAC: 617-4400



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO