"MANTÉNGASE RAIO LLAVE FLIERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" PLAGUICIDA OLUMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - (EC) COMPOSICIÓN 250 a/l Difenoconazole Aditivosc.s.p. 1 L PQUA N° 2675-SENASA Titular del registro: FARM CROP S.A.C. CROP Importador y Distribuido Formulado por: NANJING GOLDEN HARVEST FARM CROP S.A.C.
Urb. Prolongación Benavides AGROCHEMICAL CO., LTD Mz B4 Lote 4 Dpto 202 Room 318, Chengii Building, Santiago de Surco - Lima, Perú Teléfono: +51 959205427. N°128 Tianvuan RD Jiangning District, Nanjing, China Fecha de Formulación:

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN -Este producto es de cuidado. No ingerir.

-Causa irritación moderada a los oios

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupos Químicos: Triazione.

Fin caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el pasiente esta consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo la assistencia de un médico.

En caso de inhalación, lever al intioxicado a un lugra ventilado. Administrar oxigene o respiración artificial al

-En caso de inhalación, llevar al infloxocado a un lugar ventiago. Administrar oxigeneo respiración naturales de en necesaria. Levar al médico o au neutro de información toxicològica.

-En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con aburdante seguia limpia al menos durante l'asimistratos. Mantener los ojos bien abietors mientras enjuaga. Consulte con un médico.

-En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada. Lavarse inmediatamente con jabón y control de control abundante agua.

Nota del médico. Antídoto: No se dispone de antídoto específico. El tratamiento es sintemático y de soporte.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: SAMU:106 FARM CROP S.A.C. +51 959205427

ILLECTURO DE EMERNERICIA: SAMU-106 FARM CROP S.A.C. 55 959205
CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
- Ningún envase que haya contenido pleguicidas debe reutilizarses. Después de usar el contenido, enjuegue tres veces este envase y rvienti la solución en la mezcia de aplicación luego nutilizar humánolo o perforandos. En legue o deper sue fer envase triple lavado al centro de acopto autorizado. - Realizar obligatoriamento el triple lavado del presente enviase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desectas o envasos success.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

IDEL ALCANCE DE LOS NINOS

INSTRUCCIÓNES DE USO Y MAKEJO

DINOFARM es un fungicida estémico que pertenece al grupo de los triazoles. Es absorbido por las hojas, actúa en los horipos patógenos por interferencia de la biosintesis del ergosterol, dando lugar al organimento anormal y eventual muerte del hongo. Aplicar preventivamente cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

ELSENASA

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar un máximo de 1 aplicaciones por campaña

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

| "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO" | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------|--------|
| Cultivo | Nombre de Enfermedad | | DOSIS | P. C. | L.M.R. |
| | Nombre Común | Nombre Científico | (L/Cil de 200 L) | (dias) | (ppm) |
| Pimiento | Oidium | Leveillula taurica | 0.10 | 7 | 0.05 |
| | | | | | |

LMR = Limite Maximo de Residuos | PC = Periodo de Carencia



NO EXPLOSIVO

















N° de Lote: Contenido Neto: 100 ml. Fecha de vencimiento

NO CORROSIVO