

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido del envase, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

En caso de derrames: se puede cubrir colocando un polietileno o plástico impermeable sobre el material derramado. Barra el pesticida derramado usando una escoba, pala y recogedor. No permita que el pesticida sea transportado por el viento, colóquelo en bolsas e identifique el pesticida para su posterior eliminación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"					
CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/200 L	PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Pimiento	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0.2	7	2.0
Vid	"Cochinilla harinosa"	<i>Planococcus ficus</i>	0.2	7	1.0

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

EXTRALOX es un insecticida inhibidor de la síntesis de quitina que actúa por contacto e ingestión. Evita la formación adecuada del exoesqueleto después de la muda y la deposición posterior en la cutícula. Tiene efectos sobre los niveles hormonales de las ninfas en los procesos de la muda y la síntesis de prostaglandinas.

Para la preparación de la mezcla y aplicación considerar lo siguiente:
1. Agitar el contenido del producto en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia.
2. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego

completar con agua hasta obtener el volumen deseado.
3. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
4. La absorción de EXTRALOX puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:
Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña, considerando dos campañas por año.

Modo y mecanismo de acción: **EXTRALOX** (i.a. buprofezin) es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Actúa inhibiendo la biosíntesis de quitina, que es una parte esencial del exoesqueleto de un insecto. Como resultado, el insecto muere antes de alcanzar la madurez. **EXTRALOX** también suprime el desarrollo del huevo en hembras adultas y reduce la viabilidad de los huevos.

Controla ninfas y pupas, además causa infertilidad en los insectos adultos.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

Efectos sobre otros cultivos: No se han observado

efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.
Variedades susceptibles: No se conoce variedades susceptibles

Método de aplicación: **EXTRALOX** debe aplicarse en aspersiones foliares, tratar de realizar una buena cobertura, mojando bien el cultivo.

Equipo de aplicación y calibración: Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar, se puede usar una mochila manual, provisto de boquillas con pastillas de abanico plano.

Período de reentrada: Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 24 horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Responsabilidad Civil: "El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas".

LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"


EXTRALOX®
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE - WP

Composición:
Buprofezin.....250 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°2676 - SENASA

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):
(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



FÓRMULA EMPÍRICA: **C₁₆H₂₃N₃OS**
PESO MOLECULAR : 305.44 g/mol
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
- Estado físico : Polvo
- Color : Blanco a amarillo pálido
- Olor : Olor sulfuroso
- Presión de vapor : 0.042 mPa (25 °C)
- Densidad : 1.18 g/ml

Capacidad	Material
10 kg, 1 kg, 500 g, 200 g	Bolsa de aluminio trilaminado

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N°991 - Piso 9. Magdalena del Mar. - Lima, Perú.
Teléfono: 501-1000

FORMULADO POR:
AGROMOL BIOTECH CO., LTD
East side,middle section of Binhe Road, Shanxian County Chemical Industry Park, Xieji Town, Shanxian County, Heze City, Shandong Province, China.

ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Cajamarquilla 1ra etapa, Parcela 62, Lt B y Sublote Parcela 64 Lt B, Lurigancho, Chosica, Lima.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de cuidado por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa - habitación y e fuentes de calor.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Tener cuidado en la manipulación del envase para evitar roturas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:
Realizar la mezcla: Guantes de goma, delantal, careta de protección.

Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones:
Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en sus envases originales, sellados y consérvelos en un lugar fresco y seco.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Tiadiazine
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 26 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca el vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto. Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén bien levantados.

Instrucciones si el producto ha sido inhalado:
Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si

fuera necesario.

En caso de EMERGENCIAS llame a:
- **CETOX Telf.: 0800-71911**
- **SAMU Telf.: 106**
- **DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 501-1000**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Altamente peligroso para abejas. No aplicar si verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Evitar deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

