

Longitud Total 21 cm.

Altura Total 7.2 cm.

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ARPON[®]
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA-NEMATICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:
Oxamyl.....240 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 1226 - SENASA
"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Formulado por: Nantong Jinling Agrochemical Co., Ltd.
Second Huanghai Road, Yangkou Chemical
Park, Rudong, Jiangsu Province, China.
Telf.: 86-513-84414369

Titular del Registro, Importador
y Distribuidor:
 AgroKlinge
miembro de AGRO KLINGE S.A.
AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby 254, Int. 306.
Santiago de Surco,
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

Contenido Neto:
250 ml
Lote N° :
F. de Formulación:
F. de Venimiento:


INFLAMABLE

NO CORROSIVO  **NO EXPLOSIVO**

**EXTREMADAMENTE PELIGROSO
MUY TÓXICO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después, de usar este producto bañese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado, y en su envase original etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Carbamatos. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos. Consultar a un médico inmediatamente. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca al vómito si el paciente esta inconsciente. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

Antídoto: Se debe usar Sulfato de atropina para el tratamiento. No utilice morfina

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 328-7700, ESSALUD: 411-8000 Op. 4, SAMU: 106. AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase (triple lavado) y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".

© Marca Registrada


TOXICIDAD SEVERA
TRIPLE LAVADO
AMBIENTE



Longitud Literal 19 cm.

09 cm

Longitud de Color 20.1 cm.