

0.40 centímetros

LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:** morfollnas y ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavarlos con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto:** no tiene antídoto específico el tratamiento es sintomático.

- Teléfonos de emergencia:** CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

"Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin"

0.40 centímetros



Corbat®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Dimethomorph..... 90 g/kg
Mancozeb..... 600 g/kg
Aditivos.....c.s.p.. 1 kg

Reg. PQUA N° 617 – SENASA

Propiedades fisicoquímica del ingrediente activo (Dimethomorph):

- Grupo químico: morfollnas.
- Fórmula empírica: C₁₀H₁₂ClNO₂
- Peso molecular: 387.9 g/mol
- Densidad: 1.3 kg/L (20 °C)
- Solubilidad en agua: 49.2 mg/L (pH 7, 20 °C)
- Solubilidad en solventes orgánicos: n-hexano, tolueno, diclorometano, etil acetato, acetona y metanol.
- Presión de vapor: 9.7 x 10⁻⁷ Pa (isómero E) a 25 °C, 1.0 x 10⁻⁶ Pa (isómero Z) a 25 °C.
- Coeficiente de partición n-octanol/agua: 2.66 (a pH 7, 20 °C)

Propiedades fisicoquímica del ingrediente activo (Mancozeb):

- Grupo químico: ditiocarbamatos.
- Fórmula empírica: [C₂H₄MnN₂S₂]N₂Zn
- Peso molecular: 271.2 g/mol
- Densidad: 1.9 kg/L (20 °C)
- Solubilidad en agua: 6.2 mg/L (pH 7.5, 25 °C)
- Solubilidad en solventes orgánicos: Prácticamente insoluble en la mayoría de solventes orgánicos.
- Presión de vapor: < 1.33 x 10⁻⁵ Pa (20 °C), 1.28 x 10⁻⁶ Pa (30 °C) .
- Coeficiente de partición n-octanol/agua: 1.20 (a pH 7, 20 °C)

Propiedades fisicoquímica del formulado (CORBAT):

- Aspecto: Sólido en polvo amarillento grisáceo, olor a moho.
- Humectabilidad: Máximo 1.5 minutos.
- Estabilidad en almacenamiento: hasta un período de 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento (temperatura ambiente).
- Densidad: 440 - 500 g/L (20 °C)
- pH: 6.0 a 9.0 (solución al 1 %).
- Punto de fusión: 192 a 204 °C
- Capacidad y clase de los envases: Bolsa trilaminada de 25 kg, 1 kg ,500 g y caja duplex de 1 kg.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Importado y distribuido por:



Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,
Songjiang District, Shanghai, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMEX S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

0.40 centímetros

0.40 centímetros

20.00 centímetros

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

- No almacenar en casas de habitación.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

MECANISMO DE ACCIÓN

CORBAT® es un fungicida con actividad de contacto, superficial, protectante, sistémica, curativa y antiesporulante.

MODO DE ACCIÓN

CORBAT® está compuesto por una mezcla de dimethomorph y mancozeb, la cual tiene un efecto de aditividad. Dimethomorph actúa inhibiendo la formación de la pared celular de las células en crecimiento, provocando un desequilibrio

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CORBAT® se aplica con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor previamente calibrados. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

0.40 centímetros

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/cil	kg/ha		
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	1.0 - 1.5	-	7	*0.6 **1.5
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	-	2.0	14	*0.05 **0.2
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5	-	40	*3 **1.5

P.C.: Período de carencia.

L.M.R.: Límite máximo de residuos. *Dimethomorph, **Mancozeb.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña/año, con un intervalo mínimo de 14 días, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), además de ser incompatible con agentes oxidantes y ácidos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

los cultivos y a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



15.60 centímetros