# "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# **TURBO-PRID®** 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA** 

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:		
Imidacloprid	350	g/L
Aditivos	c.s.p	1L

# Reg. PQUA N° 2685 - SENASA

# Titular del Registro:

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.

Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores, Lima, Peru

Teléfono: (01) 222 2795



# Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,

Ningbo 315010, Zheijang, P.R. China.

Teléfono: +86-574-87301088

# Importador y Distribuidor: SANIVEG PERU S.A.C.

Av. San Jenaro 235 - Urb. Industrial Puente Piedra

Puente Piedra - Lima - Perú.

Teléfono: +51-1-016371269

Nº de Lote:

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 5 L

Sanived Peru

**NO CORROSIVO** 

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

# "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado evite respirar la aspersión
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en
- las primeras 12 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

# INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

# Grupo Químico: Neonicotinoides

abundante agua viabón

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, No provocar el vómito. No dar a beber nada a una persona
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un
- ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: este producto no tiene antídoto especifico. Tratamiento sintomático y de

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.: (01) 222 2795

# CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Toxico para abeias y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración
- No aplicar en presencia de polinizadores
- No aplicar si se verifica la presencia de abeias en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar, ríos, estanques o arrovos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TURBO-PRID® 350 SC es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y posee actividad sistémica

TURBO-PRID® 350 SC está indicado contra insectos picadores chupadores.

especialmente afidos

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un

### Consulte con un ingeniero agronomo

Cultivo	Plaga		Dosis	PC	LMR	
	Nombre común	Nombre cientifico	L/200L	(días)	(ppm)	
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.15-0.20	21	0.1	
Esparago	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis Iongifila	0.10-0.15	14	0.05	

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar TURBO-PRID® 350 SC (I.A. IMIDACLOPRID), hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña al año y con un intervalo entre aplicaciones de 14 a 21 días.

Aplicar a los primeros indicios de la plaga en campo.

#### PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

TURBO-PRID® 350 SC es compatible con la mayoría de plaquicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.











