

ETIQUETA ARMAGEDON, 23 X 13 CM, 0.5 L - JULIO 2020

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino no ingerir. - Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- **Uliceopa prohibida durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación**
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Clothianidin: Neonicotenoide / Lambda-cyhalothrin: Piretroide
- En caso de ingestión: Proporcione agua a la persona afectada. No provocar el vómito. Mantener al En caso de intoxicación; llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 - En contacto con los ojos: lavatos con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Cuidando que los párpados estén levantados.
 - En contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminada. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de Inhalación retirar a la persona del área contaminado y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX (01) 328 7700 – CISPROQUIM 080050847 - ESSALUD: 117 (Línea 411 8000, OPCIÓN 4
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice, triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas. - No aplicar en época de floración de cultivos. - No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión fija en cápsulas - ZC

COMPOSICIÓN

- Clothianidin 145 g/l
- Lambda-cyhalothrin..... 135 g/l
- Aditivos..... c.s.p. 1 L

REGISTRO PQA N°

Titular del registro, importador y distribuidor
FARMAGRO S.A.
 Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERU
 Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

Formulador
JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE CO., LTD.
 9 KongLin Road, Huaian Salt New Material Industrial Park,
 Jiangsu CHINA.

CAPACIDAD 1 litro
 LOTE:
 FECHA DE FABRICACIÓN
 FECHA DE VENCIMIENTO

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARMAGEDON es un insecticida de formulación mixta, combina la acción sistémica de clothianidin y la acción de contacto de lambda-cyhalothrin, que se aplica para el control de Sogata en el cultivo del arroz.

Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de **ARMAGEDON**; agitar continuamente y completar el resto con agua.

Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ⁽¹⁾ L/200cil	P.C.	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO			
Arroz	Sogata	Sogatodes orizicolus	0.3-0.4	21	0.5* 1*

P.C.: Periodo de carencia (días) / LMR: Límite máximo de residuos (mg/kg)

*: Clothianidin / **: Lambda-cyhalothrin

1: Gasto de agua: 260 l/ha

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda **ARMAGEDON** una sola aplicación/campaña como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

