

Gandul®
400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pendimethalin..... 400 g/L
Aditivos c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA N° 2683 - SENASA

Titular de Registro:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254, Of. N° 306.
Santiago de Surco, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

ADAMA

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia.
Calle 1C N° 7-53 Int Zona Franca Barranquilla,
Colombia.

Importado y Distribuido por:
AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Of. N° 306.
Santiago de Surco, Lima - Perú.

Contenido Neto: **5 Litros**
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer ni beber ni fumar durante los operativos de mezcla y aplicación.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicar al paciente para el médico. Tratamiento sintomático y de soporte
- Antídoto: No tienen antídoto específico
- Teléfonos de Emergencia: SAMU: 106; CICOTOX: (01) 328 - 7700;
- ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000.**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para plantas acuáticas y semi-acuáticas
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Gandul 400 EC es un herbicida pre-emergente recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y angosta que se absorbe por las raíces y brotes. Las plántulas emergidas presentan síntomas similares a deficiencia nutricional (enrojecimiento) o de sequía debido al pobre desarrollo del sistema radicular.

Para asegurar la efectividad del control, preparar el suelo adecuadamente, libre de terrones y boscos, utilizar boquillas de abono que produzcan gotas de ≥ 400 um y suficiente cantidad de agua (200 - 400 L/ha) para lograr un buen cubrimiento del área tratada y mantener una buena humedad de campo. La superficie tratada no debe removerse después de la aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA	Nombre Científico	Nombre común	2-3	90 0.1
	Amor seco	Bidens pilosa		
	Yuyo	Amaranthus hybridus		
	Hierba mora	Solanum nigrum		
	Verdolaga	Portulaca oleracea		
	Capulí cimarrón	Nicanandra physalodes		
	Pata de gallina	Elaeagnus indica		
ARROZ	Pega pega	Setaria verticillata	3.0-3.5	180 0.1
	Amor seco	Bidens pilosa		
	Campanilla	Convolvulus arvensis		
	Gramma dulce	Cynodon dactylon		
	Mala	Malvastrum coromandelianum		
CEBOLLA	Nombre Científico	Nombre común	2.5-3.0	60 0.1
	Amor seco	Bidens pilosa		
	Yuyo	Amaranthus hybridus		
	Hierba mora	Solanum nigrum		
	Verdolaga	Portulaca oleracea		
	Mala	Malvastrum coromandelianum		
	Hierba de gallinazo	Chenopodium ambrosioides		
ESPÁRRAGO	Pega pega	Setaria verticillata	2.0	14 0.15
	Amor seco	Bidens pilosa		
	Yuyo	Amaranthus hybridus		
	Verdolaga	Portulaca oleracea		
	Chamico	Datura stramonium		
PIMIENTO	Pata de gallina	Elaeagnus indica	2.0	70 0.1
	Hierba de gallinazo	Chenopodium murale		
	Pega pega	Setaria verticillata		
	Capulí cimarrón	Nicanandra physalodes		
	Yuyo	Amaranthus hybridus		
	Amor seco	Bidens pilosa		
	Pega pega	Setaria verticillata		

PELIGRO PARA EL AMBIENTE

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver hoja informativa adjunta.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante los primeros 24 horas después de la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXTERNO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

PELIGRO PARA EL AMBIENTE

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver hoja informativa adjunta.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante los primeros 24 horas después de la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

CONTRACARA

Esta etiqueta requiere hoja informativa