

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si se inhalaba. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo Oxiimico: Strabilurin (Azoxyisobutyl n) + Triazole (Epoxiconazole)

- Grupo clínico: Si el niño no presenta síntomas, se debe evaluar al niño y a su familia.
 - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o no puede conducir.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, lavarlos con los paños, cuidando que los paños estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SMTM PERU S.A.C.: 01 421-4811

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Se debe usar el contenedor que se rellena tres veces el envase y vierta la solución

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces en agua y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice tirándolo o perforándolo y depositelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

• Peligroso para organismos acuáticos.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Recoger una bandeja de no aplicación hacia superficie de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Azoxystrobin	250 g/L
Epoxiconazole	125 g/L
Inertes	c.s.p. 1 L

Titular del Registro:

Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas

Nº 208, Interior 705-B, TORRE III.

Santiago de Surco. Lima, Perú

CYTOPERU S.A.C.

AUC: 20320737423
A: Isaac Newton N°

San Francisco, Ate - Lima - Perú

Camino Real Presbítero González v Aragón. Ezeiza. Buenos

ALTES - ARGENTINA

Lot# N°

Fecha de formulacion

א

NO INFLAMMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

TAZER XPBET es un fungicida sistémico de aplicación foliar, especialmente indicado para el control de enfermedades fungicas en los cultivos de Maíz. TAZER XPBET posee acción preventiva y curativa. Su eficacia se basa en la combinación de sus principios activos, azoxistrobina y epoxiconazole. La azoxistrobina es una estrobilurina de amplio espectro de control sobre patógenos pertenecientes a las clases de Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes y Oomicetes; y epoxiconazole, un triazol de la familia de los inhibidores del eosterol (IBE) con acción sistémica y de larga residualidad. TAZER XPBET permite disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia de los fungicidas con igual modo de acción que las estrobilurinas y contribuye al control de fungos.

Cultivos	Plagas		Dosis	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Aroz	Mancha foliar	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.1 - 0.15	98	E: 0.1 A: 5
Esparrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2	100	E: 0.05 A: 0.01
Maiz	Mancha de asfalto	<i>Phyllactora maydis</i>	0.2	35	E: 0.1 A: 0.02

P.C. = Período de carencia

Aplicar el producto cuando se observe los primeros daños en las hojas por los insectos Indicados en el cuadro de usos. Se recomienda aplicar como máximo una aplicación por campaña año.

No reintegrar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

TAZER XPERT® es compatible con la mayoría de los productos comúnmente utilizados en los cultivos que figuran en esta etiqueta. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

TAZER XPERT no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, eligiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en el envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

