

DHUZATE[®] 200

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb..... 800 g/kg
Aditivos..... csp 1 kg

Reg. -SENASA

Titular del Registro:



Formulado por:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road,
Off Andheri Kurda Road, Andheri (E),
Mumbai – 400 059. India.

Importado y Distribuido por:
Serfi S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4068

N° de Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

CONTENIDO NETO: 25 kg



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico:** Carbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que sus párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: (01) 328-7700 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de No aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Dhuzate D 200 es un fungicida preventivo usado en pulverizaciones foliares para el control de los hongos que atacan a los cultivos indicados en el cuadro de usos y dosis.

Dhuzate D 200 se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con mochila manual o motor

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad	Patógeno	Dosis		PC (días)	LMR (PPM)
			kg/200L	kg/ha		
Papa	Hielo o Mancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	7	0.2
Marigold	Mancha de la hoja	<i>Alternaria spp.</i>	0.5 - 1.0	1.0 - 2.0	7	0.1

P.C.: Periodo de Carenacia

L.M.R. = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda usar **Dhuzate D200** hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña por año para los cultivos de papa y marigold.

- Se recomienda iniciar las aplicaciones de **Dhuzate D200** cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE INGRESO

- Se debe ingresar 24 horas después de aplicar el producto.

COMPATIBILIDAD

Dhuzate D200 es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

- No se ha observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones dadas.

