

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **NUTRIGIBB** estimula y regula el crecimiento (división y elongación celular) en los diferentes cultivos.
- **NUTRIGIBB** regula el crecimiento de las plantas, estimulando el brotamiento de tubérculos.
- **NUTRIGIBB** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requiriendo, se agita y se procede a la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN Y TRATAMIENTO	DOSIS mL/200L	U.A.C. (Días)	L.M.R. (Días)
Papa	Tratamiento de semillas, sumergir las semillas en la solución por 5 minutos. 120 Kg de semillas en 200 L de la solución	20-25	*	*
Vid	Floración	125-150	*	*
Alcachofa	70 días después del trasplante	125	*	*

U.A.C.: Última aplicación antes de la cosecha (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuo

* No hay restricciones de aplicación antes de la cosecha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar antes de la floración, en floración y en cuajado.

PERÍODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante 4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **NUTRIGIBB** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con soluciones alcalinas que contienen cloro.

FITOTOXICIDAD: **NUTRIGIBB** no es fitotóxico a las dosis recomendadas

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las propiedades físico-químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con los ojos, la piel y ropa.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de ingestión enjuagar la boca, tomar agua, no provocar el vómito y llevar inmediatamente al médico.

En caso de emergencia llamar al teléfono:

Infosalud: 0800-10828 (las 24 horas)

Cicotox: 0800-1-3040 / 328-7398

NOTAAL MÉDICO

Las medidas a seguir son: primeros auxilios, descontaminación y tratamiento sintomático:

Antídoto: No hay antídoto específico.

DL50 oral aguda > 2000 mg/Kg

DL50 dermal aguda > 4000 mg/Kg

NUTRIGIBB

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición Química
Ácido giberélico 40 g/L
Inertes 960 g/L

Reg. PBUA N° 175 - SENASA

Presentaciones: 25ml, 100ml, 250ml


Grupo químico: Giberelinas

Nombre Químico (IUPAC): (3S, 3aS, 4S, 4aS, 7S, 9aR, 9bR, 12S)-7,12-dihidro-3-metil-6-metileno-2-oxoperhidro-4a,7-metano-9b,3-propeno [1,2-b] furan-4-carboxílico

Fórmula empírica: C₁₉H₂₂O₆

Peso molecular: 346.37

Fórmula estructural:



Propiedades Físicas y químicas

Estado físico: Líquido

Color: Incoloro

Olor: Alcohólico

pH: 3.28+-0.02 a 20°C

Densidad: 0.8 g/ml a 20°C

Capacidad y clase:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contaminar las fuentes de agua y otros cultivos con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

