Coraza®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:
Cymoxanil..... 80 g/kg
Mancozeb..... 640 g/kg
Aditivos..... c.s.p.1kg

PQUA N° 2706-SENASA

Titular del Registro:
SerfiSA®
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4068

Nombre IUPAC: (Cymoxanil: 1(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethilurea
Mancozeb: Manganese ethylenebis(dithiocarbamate)(polymeric)complex with zinc



Formula Estructural: Cymoxanil:



(Zn) y
Mancozeb:

Formula Empírica: Cymoxanil: C7H10N4O3,Mancozeb: (C4H6MnN2S4)X(Zn)y
Grupo Químico: Cymoxanil: Cyanoacetamideoxime, Mancozeb: Dithiocarbamate
Peso Molecular: Cymoxanil: 198,18 g/mol, Mancozeb: 271,3 g/mol
Capacidad y clase de los envases: Cajas: 1 kg, 500g, 200 g

Distribuido por:
herrera & mendoza s.a.
El Palmar 153 - Lima 12
Teléfono: 51 (1) 479-0286
Fax:51 (1) 479-0418

Formulado por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4068

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Carbamato y Cianoacetamida oxima.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
  En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de emergencia:
CETOX: 0800 71911
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligrosos para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Coraza debe aplicarse cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).

PERIODO DE REINGRESO
12 horas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
CORAZA es un fungicida sistémico y de contacto, resultante de la mezcla balanceada de Cymoxanil un fungicida sistémico y Mancozeb un fungicida de contacto.
CORAZA controla y previene enfermedades como Rancha o Hielo en los cultivos interna y extramamente.
CORAZA se usa en pulverización sobre el follaje.
Preparación: La solución de aplicación será preparada con agua a pH 5,0, agregar la cantidad necesaria de **CORAZA** y agitar, completar la carga con el total de agua.
Previo a la aplicación es necesario calibrar el equipo, así como el volumen de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		PC	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	kg/ 200 L	kg/ha	(días)	Cymoxanil	Mancozeb
AJO	Mildiú	*Peronospora destructor*	0,5	1 - 2,5	15	0,05	1,5
CEBOLLA	Mildiú	*Peronospora destructor*	0,5	1 - 2,5	15	0,05	1,5
PAPA	Hielo o rancha	*Phytophthora infestans*	0,5	1 - 2	15	0,05	0,2
TOMATE	Hielo	*Phytophthora infestans*	0,5	1 - 2	15	0,2	2,5

PC: Periodo de Carencia **L.M.R.:Límite Máximo de Residuos**

COMPATIBILIDAD
Coraza es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

25.08.20

MV PRODUCCIONES GRAFICAS

Pantone 378C	Yelow Y100	Magenta M100	Cyan C100	Black k100
H&M	CMK			