

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES SG

 Composición:
 240 g/kg

 Acetamiprid.
 240 g/kg

 Entra de la production de la producti

Reg. PQUA N° 2467 - SENASA

Titular de Registro: HANSEANDINA PERÚ SRL

Av. Javier Prado Este 1104 - Interior 602.

Tel. 611-8282

Formulado por: HANSEASIA LIMITED
3905 Two Exchange Square, 8 Connaught

Place, Central, Hong Kong. Tel. +852 8197 4467

Importado y distribuido por: HANSEANDINA PERÚ SRL Av. Javier Prado Este 1104 - Interior 602.

Av. Javier Prado Este 1104 - Interior 6 San Isidro, Lima - Perú. Tel. +(511) 224 - 2462

Fecha de Formulación: Ver Información en el Envase Lote No.: Ver Información en el Envase Contenido Neto: 50 gr

Fecha de Vencimiento: Ver Información en el Envase

Escanéame

"MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN



PELIGRO

## "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta"

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU 106 HANSEANDINA PERÚ S.R.L.: +(511) 224-2462. 261-5227

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	Kg/Ha	Kg/200L	(días)	(ppm)
MAIZ	"Cogollero"	Spodoptera frugiperda	0.10 - 0.15		10	0.01 0.01
PIMIENTO	"Mosca blanca"	Bemisia tabaci	0.15		7	10.3 20.02
VID	"Thrips"	Thrips tabaci	*0.425	0.1	14	10.5 20.03
ARROZ	"Gusano Gogollero"	Spodoptera frugiperda		0.25	12	,10.01 0.005

PC: Periodo de carencia (días)

\* Gasto de agua máximo 850 L/Ha

LMR: Limite Maximo de Residuos (ppm)

1 Acetamiprid

<sup>2</sup> Emamectin benzoate

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4 -LIGERAMENTE PELIGROSO

