

SIZE: 14.0 X 28.0 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Polvoroso al ser inhalado, evitar respirarlo directamente.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto déjese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Evitar enemas que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aguas potables.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Avermectinas + derivado de microorganismo.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada hacia una zona de aire fresco, conseguir atención médica inmediata.
- En caso de ingestión: Buscar ayuda médica inmediata y mostrar la etiqueta. No inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

CICOTEC: 0800-1-3848 (Atención 24 horas)
o ESALUD EN LÍNEA: 415-8868 (opción 4)
CISPROQUE: 888-999-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Polvoroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los aplicadores con 24 horas antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Polvoroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, esteros o arroyos con los residuos o excesos vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los residuos o solventes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Polvoroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para cumplir la ley.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MAITRI-AG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato..... 8 g/kg

Bacillus thuringiensis var. kurstaki (2000 UI/mg)..... 64 g/kg

Aditivos..... csp 1 kg

Registro PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
GÓMEZ CARDONA ESCOBAR ANTONIO
Car. Palla-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 140 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Pura - Palla -
Palla, Paila, Perú - Teléfono: +51 (01) 2953528, +51 944699337
info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:
SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.
Room 2105, QD 3102 Trade Centre 29-31 Chongang Street, Chai Wan, Hong Kong,
China - Teléfono: 95852-29736324 - info@shanghaiagrynova.com

IMPORTADOR:
NOVAGRO-AG S.A.C.
Car. Palla-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Pura -
Palla - Palla, Perú - Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

DISTRIBUIDOR:
NOVAGRO-AG S.A.C.
Car. Palla-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Pura -
Palla - Palla, Perú - Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
MAITRI-AG es un insecticida que actúa por contacto o ingestión con actividad translaminar, origina parálisis y daño a nivel intestinal del insecto plaga causando la muerte por inanición.
Preparación de la mezcla:
-En 3 a 5 litros de agua diluir la dosis requerida de coadyuvante.
-En la preparación, diluir la dosis indicada de MAITRI-AG y agitar muy bien.
-Lavar la mezcla, hasta el volumen final de aplicación requerido.
Es recomendable usar todo el producto preparado antes de las 5 horas siguientes.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMP
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/2000L		
Alcachofa	Gusano oñero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.30 - 0.63	0.25 - 0.30	10	0.01
	Gusano oñero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.74 - 1.25	0.20 - 0.30	7	0.01
Esplínago	Gusano planador de la hoja	<i>Chrysodeixis lignivora</i>	0.30 - 0.50	0.20 - 0.25	7	0.01
Papa	Bicho del cesto	<i>Gnathocoris albidus</i>	1.25 - 1.50	0.25	3	0.01
	Gusano roedor	<i>Sitona sp.</i>	1.25 - 2.00	0.25	3	0.01
Perilla	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.38 - 0.50	0.25	3	0.02
Uva	Gusano de la vid	<i>Phylloxera vitifoliae</i>	0.50 - 1.13	0.25	7	0.05
Arándano	Gusano perforador grande de la bodega	<i>Heliothis virescens</i>	0.30 - 0.38	0.20 - 0.25	7	0.01
Melón	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.31	0.25	7	0.01
Granada	Gusano perforador grande de la bodega	<i>Heliothis virescens</i>	0.6 - 0.75	0.20 - 0.25	1	0.01

PC: Periodo de carencia en días.
LMP: Límite Máximo de Residuo en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Para el cultivo de esplínago, realizar dos aplicaciones por campaña como máximo y al inicio de las infestaciones. Se recomienda iniciar la aplicación cuando las infestaciones sean leves a moderadas.

PERIODO DE REINGRESO:
12 horas después de aplicar el producto MAITRI-AG.

COMPATIBILIDAD:
MAITRI-AG no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o con pH alcalino.

FITOTOXICIDAD:
No se observan efectos de fitotoxicidad si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas."