279,4 mm

215,9 mm

Tamaño de letra: 7,5 puntos

Tamaño de letra:9 puntos

Tamaño de letra: 7 puntos

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada antes de las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiase, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Isoxazolidinona
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón, retirar la ropa y calzado contaminado.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antidoto: No se conoce antidoto especifico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811
SAMU: 106

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMIA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar rios, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freaticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterraneas.

Command®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:
Clomazone ..... 480 g/L
Aditivos ..... csp 1L

Registro PQUA N°1756-SENASA

Titular del Registro:
FMC Latinoamerica S.A. Sucursal
Av. Circunvalación del Club Golf los Incas
nº 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf los Incas.
Santiago de Surco. Lima, PERÚ

Formulador:
FMC Corporation
2929 Walnut St. Filadelfia, PA 19104
Estados Unidos

Importado y distribuido por:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9,
Magdalena del Mar - Lima - Perú
Teléfono: 501-1000

DUWEST DROKASA PERU

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Número de lote:

CONTENIDO NETO: 200 L

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

®FMC y COMMAND son marcas registradas de FMC Corporation.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
COMMAND es un herbicida para el control de malezas gramíneas en el cultivo de arroz, caña de azúcar y tabaco.

En el cultivo de Arroz:
Para aplicaciones en Almácigos, completar con agua hasta el nivel indicado (500 ml); agitar y proceder a la aplicación normal tipo "botellita" sobre los almácigos recién voleados con la semilla, pero siempre sobre una lámina de agua que es la que se usa normalmente para el voleo de la semilla.
Para aplicaciones de siembra directa aplicar **COMMAND** inmediatamente después de sembrada y tapada la semilla; sea antes o después del riego de germinación, y antes de la emergencia de las malezas.
Para aplicaciones antes y después del transplante: en el caso de Arroz aplicar inmediatamente después del transplante. En el caso de Tabaco aplicar antes del transplante hasta un máximo de 2 días antes de la emergencia de las malezas.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/ha	P.C. (dias)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Moco de pavo Mazorquilla Cebadilla Pajilla Caminadora Pata de gallina Cadillo Pajilla Rabo de zorro	*Echinocloa crusgalli* *Ischaemun rugosum* *Echinocloa colonum* *Leptochloa spp.* *Rottboellia spp.* *Eleusine indica* *Cenchurus echinatus* *Chloris spp.* *Setaria spp.*	0.75 - 1.0	N.A.	0.02
Caña de Azúcar	Arrocillo Cadillo Cebadilla Mazorquilla Moco de pavo Pata de gallina Rabo de zorro	*Rottboellia spp.* *Cenchrus echinatus* *Echinochloa colonum* *Ischaemun rugosum* *Echinochloa crusgalli* *Eleusine indica* *Setaria spp.*	1.0 - 1.5	N.A.	0.01
Tabaco	Yuyo Verdolaga Grama china Coquito	*Amaranthus dubius* *Portulaca oleracea* *Sorghum halepense* *Cyperus rotundus*	1.0	N.A.	0.01

PC= Período de carencia; **LMR= Límite máximo de residuos;** **N.A.= No Aplica.**

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda aplicar **COMMAND** (i.a. Clomazone) una aplicación por campana como máximo, considerando una campaña al año para los cultivos de arroz, caña de azúcar y tabaco. Se recomienda las aplicaciones de **COMMAND** en pre-emergencia de malezas.

PERÍODO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:
24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
COMMAND es compatible con Atrazina. Sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas.

FITOTOXICIDAD:
COMMAND no es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

PE_RT - Rev02 - 25/03/21



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

Tamaño dos pictogramas: 9,5 x 9,5 mm

ART NOVA SOLUÇÕES GRÁFICAS (11) 4321-3463	**Produto:** RT - Command - 200 L - PE (Drokasa)	**CORES:** PRETO PANTONE YELLOW C PANONE 199 C PANTONE 347 C PANTONE 287 C PANTONE 375 CVC PANTONE 361 CVC PANTONE 347 CVC PANTONE 485 C PANTONE 431 C PANTONE Cool Gray 10 CVC
	SKU label atual: n/a	
	SKU label novo: n/a	
	Revisão: Rev02 - 25/03/21 Job: 049/21	
	Formato: 279,4 X 215,9 mm	

Alterações: Actualización de la Dirección FMC Latinoamérica (02/02/21 - Ana).