


10.0 x 14.5 cm

NADABRAHMA-AG



COMPOSICIÓN

Emamectin Benzoate..... 15 g/kg
Imidacloprid..... 500 g/kg
Aditivos..... c.s.p.1 kg

Registro PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad - Perú
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.

Room 2105, QD 3102 Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China . Teléfono: 00852-29738324 . info@shanghaiagrynova.com

IMPORTADOR:

AGRYNOVA S.A.C.

Av. Manuel Villarán 357 Dpto.102 Urb. La Aurora, Miraflores, Lima - Perú
Teléfono: +51 (01) 2663828, Nextel: 831*5780 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mza. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



N° de Lote :
Contenido Neto : 0.15 Kg
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con los ojos y la ropa.

- Puede producir lagrimeo e irritación a los ojos.

-Moderadamente peligroso por inhalación, causa irritación al tracto respiratorio puede producir tos, irritación nasal, usar equipo de protección respiratorio.

-Dañino si se ingiere.

-Utilice ropa protectora durante la preparación de la mezcla de aplicación y para ingresar en las primeras 24 horas después de aplicado el producto al área tratada.

- No permitir el ingreso de niños, personas en general durante y después de la aplicación al área tratada.

-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

-Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.

-No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

-Almacenar fuera de la casa-habitación.

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.

- Aplicar siguiendo la dirección del viento.

-Grupo químico: Lactonas macrocíclicas y neonicotinoides

-En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta. No inducir al vómito ni administrar nada si la persona está inconsciente.

-En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos. (Retire los lentes de contacto).

-Nota al médico: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIAS: CICOTOX:
0800-13040 (GRATUITO)**

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4 o
CIPROSQUIM: 080-050-847

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre	Nombre científico	Kg/Ha	Kg/200L		
Arroz	Mosca minadora del arroz.	<i>Hydrellia withii</i>	0.375	0.25	30	0.01* 1.5*
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.40 - 0.50	0.20 - 0.25	21	0.01* 0.1*
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.45 - 0.75	0.15 - 0.25	21	0.5*
	Caracha, mosquilla de los brotes	<i>Prodiplotis longifolia</i>	0.225 - 0.875	0.15 - 0.25	21	0.05**
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.40 - 1.125	0.20 - 0.30	3	0.02*
	Mosquilla de los	<i>Prodiplotis longifolia</i>	0.30 - 0.9375	0.15 - 0.25	3	1.00**

PC: Período de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones e indicaciones dadas"