

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# BREAKER®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### Gránulos dispersables - WG

#### Composición

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tebuconazole    | 500 g/Kg    |
| Trifloxystrobin | 250 g/Kg    |
| Aditivos        | c.s.p. 1 Kg |

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambie, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la aplicación, siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles (Tebuconazole) + Estrobilurina (Trifloxystrobin).
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasládala a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antidoto específico, brindar atención sintomática.
- Telefonos:

CICOTOX: 0800-1-3040 / ESSALUD: (01) 4118000 anexo 4 / IPEH: (01) 226-7332

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BREAKER®** es un fungicida sistémico con acción protectora y curativa, compuesto de dos ingredientes activos que actúan de manera complementaria. Trifloxystrobin actúa inhibiendo la respiración mitocondrial y Tebuconazole inhibe la síntesis de ergosterol.

**BREAKER®** Se prepara en pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente. Usar a pH 7.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivo | Plaga        |                         | Dosis (Kg/Ha) | P.C. (Días) | LMR (mg/Kg) |
|---------|--------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
|         | Nombre común | Nombre científico       |               |             |             |
| VID     | Oidiosis     | <i>Erysiphe necator</i> | 0.3           | 36          | 6*, 3**     |

P.C.: Periodo de carencia / L.M.R.: Límite máximo de residuos / \*Tebuconazole, \*\*Trifloxystrobin

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **BREAKER®** cuando se advierte los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación por campaña.

#### PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD

Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Registro PQUA N° - SENASA

#### TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRRAGO Y HORTALIZAS

Calle 21 Nro 713 Of. 205, San Isidro - Lima.

Telefax: (511) 2255951- 2267332 / www.ipeh.org.pe



#### FORMULADOR:

Forward (Shanghai) Co., Ltd.

Room 4307, B.M. InterContinental Business Center 100 Yutong Road China Shanghai.

Tel: (021)61672710 Fax: (021)61672701

Fecha de Formulación:

N° Lote:

Contenido Neto: 5 Kilos

Fecha de vencimiento:

® = Marca Registrada por IPEH

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO  
**CUIDADO**

