

< 150 mm >

Tamanho de letra: 7 pontos

Warrant[®] 350 sc

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSÃO CONCENTRADA - SC

Composição:

Imidacloprid 350 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA Nº 532 - SENASA

Titular del Registro:

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL

Av. República de Panamá 3531
Int. 1203, San Isidro - Lima, Perú

Formulado por:

Phyteurop

Rue Pierre My - Z.I. Grande Champagne 49260
MONTREUIL BELLAY - FRANCE

Importado y Distribuido por:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6058, Los Olivos - Lima, Perú
Teléfono: 614 1500 / Fax: 614 1517

FARMAGRO 

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Contenido Neto: 5L

Lote Nº:

Fecha de Fab:

Fecha de Exp:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

FMC

PE RT Rev00 - 21/10/20

< 135 mm >

E,WARRANT,350SC,5L,S#PE,SF,r1.indd 1

22/10/2020 15:01:06

 11 4617-4865 11 4777-9984	Cliente: FMC Química do Brasil	CORES:
	Produto: RT/CRT - Warrant 350 SC - 5 L	■ PRETO
	País: Perú	■ PANTONE YELLOW C
	Revisão: Rev00 - 21/10/20	■ PANTONE 199 C
	JOB: 738/20	■ PANTONE 343 C
	SKU label atual: n/a	FARMAGRO  Logo em CMYK
	SKU label novo: n/a	
Formato: 150 mm X 135 mm		

Alterações: Novo dimensional texto aprovado de 1L (09/10/20 - Ana)

Tamaño de letra: 8 pt.

Tamaño de letra: 9 pt.

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Este producto causa irritación moderada a los ojos. EVITAR la exposición.
- El contacto prolongado o repetitivo con el producto puede causar alergia en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle le etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos 15 minutos, y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental provoque vómito solamente si está consciente, hasta que arroje la mayor cantidad posible del veneno que tiene en el estómago.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Nota al médico: El producto no tiene antidoto específico. Trátarse sintomáticamente.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

ESSALUD: 411-8000 - opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Tóxico para los peces.
- Tóxico para las abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO:

WARRANT 350 SC, es un plaguicida sistémico que actúa por contacto e ingestión. Actúa sobre el sistema nervioso del insecto, paralizando la conducción nerviosa y ocasionándole la muerte.

WARRANT 350 SC se usa en pulverización foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga	Nombre Científico	Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.5	7	1.0
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.4	7	0.5
Papa	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.5 - 0.65	39	0.5
Mandarina	Mosca blanca	<i>Aleurothrixus flocosus</i>	0.75 - 1.0	7	1.0

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña al año previa evaluación de la plaga y agregar: No aplicar en época de floración.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: WARRANT 350 SC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, tener cuidado con la reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



< 135 mm >