< 200 mm >

Tamaño de letra: 7,3 pt.

Tamaño de letra: 8 puntos

Tamaño de letra: 8 pt.

< 210 mm >

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Este producto causa irritación moderada a los ojos. EVITAR la exposición.
- El contacto prolongado o repetitivo con el producto puede causar alergia en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele le etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos 15 minutos, y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental provoque vómito solamente si está consciente, hasta que arroje la mayor cantidad posible del veneno que tiene en el estómago.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. Tratarse sintomáticamente.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811
ESSALUD: 411-8000 - opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Tóxico para los peces.
- Tóxico para las abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.

Warrant® 350 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Imidacloprid ..... 350 g/L
Aditivos ..... csp 1L

Reg. PQUA Nº 532 - SENASA

Titular del Registro:
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL
Av. República de Panamá 3531
Int. 1203, San Isidro - Lima, Perú

Formulado por:
Phyteurop
Rue Pierre My - Z.I. Grande Champagne 49260
MONTREUIL BELLAY - FRANCE

Importado y Distribuido por:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6058,
Los Olivos - Lima, Perú
Teléfono: 614 1500 / Fax: 614 1517

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Contenido Neto: 20L

Lote Nº:
Fecha de Fab:
Fecha de Exp:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO:

WARRANT 350 SC, es un plaguicida sistémico que actúa por contacto e ingestión. Actúa sobre sobre el sistema nervioso del insecto, paralizando la conducción nerviosa y ocasionándole la muerte.

WARRANT 350 SC se usa en pulverización foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga	Nombre Científico	Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
Pimiento	*Mosquilla de los brotes*	*Prodiplosis longifila*	0.5	7	1.0
Tomate	*Mosquilla de los brotes*	*Prodiplosis longifila*	0.4	7	0.5
Papa	*Mosquilla de los brotes*	*Prodiplosis longifila*	0.5 - 0.65	39	0.5
Mandarina	*Mosca blanca*	*Aleurothrixus floccosus*	0.75 - 1.0	7	1.0

P.C.: Periodo de carencia
L.M.R.: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña al año previa evaluación de la plaga y agregar: No aplicar en época de floración.

PERIODO DE REINGRESO:
Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:
WARRANT 350 SC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, tener cuidado con la reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:
No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PE RT Rev00 - 21/10/20

E,WARRANT,350SC,20L,S#PE,SF,r1.indd 1

22/10/2020 14:10:16

Tamaño de Pictogtamas: 6 mm x 9,5 mm

ART NOVA SOLUÇÕES GRÁFICAS
11 4617-4865
11 4777-9984

Cliente: FMC Química do Brasil	**CORES:**
Produto: RT - Warrant 350 SC - 20 L	PRETO
País: Perú	PANTONE YELLOW C
Revisão: Rev00 - 21/10/20	PANTONE 199 C
JOB: 738/20	PANTONE 343 C
SKU label atual:	PANTONE 287 C
SKU label novo:	FARMAGRO Logo em CMYK
Formato: 200 mm X 210 mm	

Alterações: novo dimensional texto da arte de 1L **(Ana - 09/10/20)**