

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Chlorophenoxy**

- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua durante mínimo 20 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de ingestión: NO inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente durante un mínimo de 20 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de inhalación: colocar al paciente a una zona del aire fresco. Aplicar respiración artificial si la respiración a cesado o muestra signos de respiración deficiente. Obtener atención médica inmediata.

ANTIDOTO: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

En caso de emergencia llamar a  
CICOTOX: 0- 800 -1 -3040, ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000.  
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C. 222-2795

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para organismos domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención del 2,4-D a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# AMINAKILL®

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola HERBICIDA AGRICOLA Concentrado Soluble (SL)

**Composición:**

2,4-D sal amina ..... 720 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

**Titular de Registro:**

**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**  
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.  
Teléfono: + 51 -1 - 222 - 2795



**Formulado por:**

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

**Importado y distribuido por:**

**PERU FERTIL E. I. R. L.**  
Jr. Neon N° 5681 Zona Industrial Infantas,  
Los Olivos - Lima - Peru  
Teléfono: + 51 - 949 - 845 - 833



Lote N°.  
F. de Form.  
F. de Venc.

Contenido Neto: 1 L

NO EXPLOSIVO      NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

AMINAKILL es un herbicida sistémico, que controla las malezas de hoja ancha indicadas en el cuadro de usos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO        | Plagas         |                               | Dosis      |         | P C (días) | LMR (ppm) |
|----------------|----------------|-------------------------------|------------|---------|------------|-----------|
|                | Nombre común   | Nombre técnico                | L/Ha       | L/200 L |            |           |
| MAIZ           | "Amor seco"    | <i>Bidens pilosa</i>          | 2-3        | -       | N.D        | 0.05      |
|                | "Capuli"       | <i>Nicandra physaloides</i>   |            |         |            |           |
|                | "Chamico"      | <i>Datura stramonium</i>      |            |         |            |           |
|                | "Hierba mora"  | <i>Solanum nigrum</i>         |            |         |            |           |
|                | "Verdolaga"    | <i>Portulaca oleracea</i>     |            |         |            |           |
|                | "Lechera"      | <i>Euphorbia heterophylla</i> |            |         |            |           |
| CAÑA DE AZÚCAR | "Yuyo hembra"  | <i>Amaranthus gracilis</i>    | 1.25-1.875 | 1-1.5   | 88         | 0.05      |
|                | "Higuera"      | <i>Ricinus communis</i>       |            |         |            |           |
|                | "Coquito"      | <i>Cyperus rotundus</i>       |            |         |            |           |
|                | "Amor seco"    | <i>Bidens pilosa</i>          |            |         |            |           |
|                | "Gramma china" | <i>Sorghum halepense</i>      |            |         |            |           |
|                | "Verdolaga"    | <i>Portulaca oleracea</i>     |            |         |            |           |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

N.D.: No determinado

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Las aplicaciones de AMINAKILL se realizan sobre malezas anuales y perennes de hoja ancha cuando estas hayan emergido.  
El número máximo de aplicaciones por campaña/año es 1.  
En caña de azúcar, aplicar como máximo 1.875 L/ha.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

AMINAKILL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, incompatible con sustancias alcalinas y sustancias de reducción.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta, siguiendo las instrucciones de uso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

