"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Utilice ropa protector a durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón. - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un
- ambiente (almacén) seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies.
- N o utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / PILARBIO PERU SAC: 363-8659

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y **ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase v vierta la solución en la mezcla de aplicación v luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. TRIPLE LAVADO
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



Medidas: 184.93 mm (ancho) x 65.29 mm (alto)

303FENSION C	SONCENTRADA (SC)
Composición:	, (O
Boscalid	
Cyprodinil	65 g/L
Aditivoe	cen 11

Reg. PQUA N° 2744 - SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERÚ S.A.C.



Formulador: JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE, LTD.

Importador y Distribuidor: ADAMA Agriculture Perú S.A.



Fecha de Formulación: Nº de Lote: Contenido Neto: 250 ml

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

Fecha de Vencimiento: NO EXPLOSIVO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	Plagas		Dosis		P.C.	L.M.R.
Cultivo	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/Cil	(días)	
Pimiento	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.45	0.2	7	1¹ 9²
Arándano	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	1.5	0.52- 0.58	0	10¹ 8²
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	1.0	0.2	14	5¹ 3²
	Moho negro del ajo	Aspergillus niger	1.7	0.425	21	5¹ 3²

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

P.C. Periodo de carencia

¹Boscalid ²Cyprodinil

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



