

Longitud Total 22.7 cm.

Altura Total 12 cm.

Epingle®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Pyriproxyfen.....	100 g/L
Aditivos.....	c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 195- SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Agro Klinge S.A

Av. El Derby 254. Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku
Tokio, 104 Japón .Telf.:03-5543-5731

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

**Contenido
Neto: 500 ml**

NO INFLAMMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión accidental. **NO INDUZCA EL VOMITO.** Beba grandes cantidades de agua. Evite el alcohol. Busque atención médica . En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, quite las prendas contaminadas y lave la parte afectada con abundante agua y jabón. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

INDICACIONES AL MÉDICO: Realice tratamiento sintomático y de sostén. Daños a la mucosa pueden contraindicar el uso de lavado de estómago. No utilice emético. **ANTÍDOTO:** No hay uno específico. Teléfono de emergencia: SAMU: 106; CICOTOX: (01) 328-7700, AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

–Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.

-Entregue o deposite el envase en el lugar destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto"



® Marca Registrada

111-130319

Longitud Literal 20.4 cm.

Longitud de Color 21.8 cm.