

22,3 ± 0,3

0,7 ± 0,2      0,3 ± 0,2

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la suspensión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede ocasionar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Después de usar este producto lávese. Lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Mantener en un lugar fresco, seco y con buena ventilación. lejos de la casa habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Usar ropa protectora durante el empaque y aplicación (guantes largos resistentes a químicos, máscara de respiración con filtro de carbón para vapores orgánicos con un prefiltro para material particulado, botas altas hasta la pantorrilla resistentes a químicos, cubriendo totalmente la ropa de trabajo de algodón, capucha impermeable y gafas de seguridad o lentes de protección, visor contra salpicaduras para protegerse al área tratada dentro de las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Oxadiazoles.
- En caso de intoxicación. Lleve al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela etiqueta y la hoja informativa adjunta, no deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos. Lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel. Retire la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. El diazepam puede ser útil para controlar los posibles convulsiones inducidas por el insecticida.
- Antídoto: No tiene antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

CICOTOX: 0 800 1 2061 120-7388. Atención las 24 horas (gratis)  
 CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESALUD: 117 (gratis)  
 CEPROQUIM: 661-600-847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y envíe la solución en el método de aplicación y luego en un bote triturado o perforado y deséchelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Después de enjuague triple lavado al centro de acopio autorizado.
- No destruir el envase antes de que el bote del presente envase.

**MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y DEL AMBIENTE**

- El producto es compatible con organismos beneficiosos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas comenzando la tarde. Evitar la deriva por el viento.



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**Suspensión Concentrada (SC)**

Composición:  
 Indoxacarb ..... 150 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 2726 - SENASA

Titular del Registro:  
**SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.**  
 Av. Nicolás de Ayllón N° 2941 Chlo. 7A Z.I.  
 El Agustino, Lima - Perú  
 Telf.: (01) 644-9297

Formulado por:  
**JIKI AGRONOMO BIOTECH CO. LTD.**  
 No. 7 Huamling East Road, Jiki County  
 Anhui Province, China

Importado y distribuido por:  
**SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.**

Contenido Neto: 500 ml  
 No. de Reg. F. de Form.:  
 F. de Verif.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CRUEL® 150 SC** es un insecticida de contacto e ingestión, el cual al ser ingerido por el insecto causa parálisis y muerte.

**CRUEL® 150 SC** actúa inhibiendo la entrada del ion sodio en las células nerviosas, lo que causa parálisis y finalmente la muerte del insecto.

**CRUEL® 150 SC** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada.

**CRUEL® 150 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (motocicla a palanca o motor, mochilas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegure que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

**\*CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO\***

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	g/ha		
MAÍZ	"Cogolero"	Spodoptera frugiperda	0,15	15	0,02	

LMR: Límite Máximo de Residuos      P.C.: Período de Carencia

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación de **CRUEL® 150 SC** por campaña, cuando se observen las primeras larvas de la plaga en el cultivo.

**PERIODO DE RENEGRO**

Se puede regresar al campo con equipo de protección durante las primeras 48 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos líquidos utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea añadir. Siempre diluir primero. No mezclar con materiales oxidantes y ácidos.

**FOTOTOXICIDAD**

No existen reportes de fototoxicidad si el producto es aplicado de acuerdo a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

12,0 ± 0,3

1,8

Medidas en cm

Envase: PEAD