

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PLENTIC 570 EC, es un insecticida formado por dos ingredientes activos:

Fipronil es un insecticida de amplio espectro, tóxico por contacto e ingestión, es moderadamente sistémico.

Profenofos es un insecticida, no sistémico de acción estomacal y por contacto. Tiene efecto transaminar y ovicida.

PLENTIC 570 EC se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de PLENTIC 570 EC, luego completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación. La solución debe ser usada dentro de las 24 horas de su preparación.

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben de estar en buen estado y ser calibrados antes de ser usados.




"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial del producto: PLENTIC 570 EC
Nombre común: Profenofos + Fipronil
Clase: Insecticida Agrícola
Reg PQUA N° - SENASA

COMPOSICIÓN:
Profenofos.....500 g/L
Fipronil.....70 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Formula Empírica: $C_{14}H_{10}BrClO_4PS$
Fipronil: $C_{12}H_7Cl_2F_3N_2OS$
Peso Molecular: 373.626 g/mol
Formula Estructural: BrC1=CC=C(C=C1)OC(=O)SCC(F)(F)F



Profenofos

Fipronil



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Esparago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodoxipha longipila</i>	0.35	21	0.01+ 0.003**

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm - partes por millón) P.C.: Periodo de carencia Profenofos* Fipronil**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar una sola aplicación en la fase de crecimiento vegetativo y/o fructificación; o cuando se observe la presencia de la plaga en el campo.

PERIODOS DE REINGRESO
No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD
No se conoce incompatibilidad alguna. Sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD
No se ha reportado fitotoxidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



PLENTIC

570 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:
Profenofos.....500 g/L
Fipronil.....70 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro PQUA N°-SENASA

Titular del Registro, Importador, Distribuidor:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mitos 239, Lima, Lima 14, Perú
Teléfono: (01) 222-2795



Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 10-6, Shidai Square, No. 8, Lenging Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: +86-574-87301088

Lote N°
F. de Form.
F. de Venc.

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Información relativa a la Seguridad
Lea esta Hoja Informativa antes de usar el producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- El producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado (aspiración).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacénar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar el transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, plaguicidas ni fertilizantes.
- Utilizar la maquinaria durante el manipuleo y aplicación y para limpiar el área tratada en las primeras 24 horas de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Organofosforado, Fenilpirazol.
- Atropina y 2-PAM: suministrar suspensión de carbón activado para absorber el remanente del tóxico.
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente a hospital y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.



Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido
Color: Amarillo
Olor: Aromático
Densidad: 1.17 +/- 0.05 g/mL (25°C)
pH: 4.0 - 7.0
Persistencia a la espuma: Min. 60 ml después de 1 minuto
Corrosividad: No corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: Conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA:

Capacidad	Materiales
100, 250, 500 ml, 1, 4, 5, 10, 20, 200 L	Botellas HDPE

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: (01) 328-7700
ESSALUD: 411-8000, opción 4
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.: (01) 222-2795

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

