

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DÁÑINO, no ingerir.
- Polvoroso si es inhalado. Evite respirar la suspensión.
- Evite contacto con la piel y ropa. Causa irritación moderada a los ojos.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Después de usar el producto címbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Único ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectinas.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Dar a beber agua solo si el afectado está consciente.
- En caso de irritación: Traslado al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.
- Teléfonos de emergencia: CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego insúlalo infrarrojo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Deeseche el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Evitar a las aplicaciones ocurrencias días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Polvoroso para organismos acalidos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Rampa®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Abamectin..... 18 g/L
Aditivos..... c.s.p..... 1 L

Reg. N°

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado y Distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Pto 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1L

Lote N°:

F. Form.: "VER PARTE SUPERIOR"

F. Venc.:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



© Marca registrada de FARMEX S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAMPA® es un acaricida - insecticida que actúa por ingestión y contacto, paralizando en corto tiempo ácaros fitófagos e insectos minadores.

RAMPA® se absorbe rápidamente a través de las hojas lo que permite controlar insectos minadores con un prolongado efecto residual.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

RAMPA® se aplica en pulverización empleando tanto equipos terrestres como aéreos. Para la preparación de la mezcla, tiene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS mL/Lit	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ALCACHOFA	Mosca Minadora	<i>Amoromyia maculosa</i>	150 - 200	7	0.01
<i>Capitatum annuum</i> (pimiento, ají, ají, ají, ají)	Ácaro harino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	150 - 200	3	0.02
CÍTRICOS (mandarina, naranja dulce, limón dulce, limón)	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	100	7	0.01
	Ácaro del tocado	<i>Phyllocopidius oleivora</i>	100		
MANDARINA	Araña roja de los cultivos	<i>Panonychus citri</i>	150 - 200	7	0.01
MANGO	Araña bimaculada	<i>Tetranychus bimaculatus</i>	150 - 200	28	0.01
PALTO	Ácaro	<i>Oligonychus punicea</i>	150	12	0.01
PAPA	Mosca minadora	<i>Leiomysa hualobensis</i>	200	7	0.01
	Ácaro harino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	100		
VID	Araña bimaculada	<i>Tetranychus bimaculatus</i>	150 - 200	28	0.01

L.M.R.: Límite máximo de residuos,

P.C.: Período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En todos los casos, el intervalo de aplicación es de 14 días o más, dependiendo del nivel de reinfestación. En los cítricos no hacer más de 3 aplicaciones por campaña, mientras que para papa no superar las 2 por campaña. La época de aplicación depende de cada cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe corregir el pH del agua y probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

RAMPA® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones o instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DÁÑINO

