

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de dañino, no ingerir.
 Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
 Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
 Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
 Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua, para consumo.
 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Aryloxyalkanoic acid, Benzothiazinone
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.

En caso de ingestión: No inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente. Si está consciente dar de beber leche o gelatina si estos están disponibles, caso contrario grandes cantidades de agua.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX: (01) 328 - 7700

CETOX: (511) 273-2318 – Cel: 999072933

INTEROC S.A. 614-5100 CICOTOX: (01) 328-7700

ESSALUD: 411-8000 OPCIÓN 4

CIPROSQUIM: 0 800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación, o sobrantes del producto.

"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".

No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



Concord®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

MCPA.....60 g/L
 Bentazone400 g/L
 Aditivos c.s.p1 L


Reg. PQUA N° ----- SENASA

INTEROC

Pasión por la innovación

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
 Av. Javier Prado Oeste 2442
 Piso 16. Magdalena del Mar
 Lima - Perú
 Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
ZHEJIANG ZHONGSHAN
CHEMICAL INDUSTRY
GROUP Co. Ltd.
 Zhongshan, Xiaopu,
 Changxing, Zhejiang
 Province 313116 - China



Contenido Neto: 1 L

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONCORD® es un herbicida sistémico y de acción selectiva que se absorbe por el follaje. Actúa inhibiendo la fotosíntesis y la síntesis de auxinas, causando la muerte de las malezas.

Aplicar **CONCORD®** en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de **CONCORD®**, luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

CONCORD® puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Coquito	<i>Cyperus difformis</i>	1.0	60	(a) 0.05 (b) 0.01

PC = Periodo de Carencia

(a) MCPA

(b) Bentazone

LMR = Limite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar una aplicación por campaña, dos campañas al año durante el desarrollo vegetativo del cultivo y etapa post emergente de la maleza.

PERIODO DE REINGRESO: Utilizar equipo de protección personal las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **CONCORD®** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones alcalinas.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".



PANTONES

Orla



pantone
361 c



pantone
157-8 C

Franja toxicológica



pantone
Amarillo C

Logotipo Santimec



pantone
Neutral
Black C

Logotipo Interoc



pantone
446 C



pantone
157-8 C