

*LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO*
*MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS*

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DANINO no ingerir.
- Peligrosos si es inhalado. Evitar respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas y bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Anilino pirimidine
- En caso de ingestión, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta. No provoque el vómito si la persona está inconsciente.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar oxígeno o respiración artificial; llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos o alguna parte del cuerpo, lávelos inmediatamente con agua y jabón durante 15 min.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón la zona afectada.

Antídoto: No existe. Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 AGROFRESH (51-1) 6161200

Contacto de emergencia (24 horas) (51-1) 7085593 Código Acceso: 334767

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recuperado inmediatamente y depositarlo en lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

TEXTAR® 40 PY

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición química:

Pyrimethanil.....400 g/L
Aditivos.....csp 1L

Registro PQUA N°:2767- SENASA

TITULAR DE REGISTRO: Agrofresh Comercial Peru S.A.C.
Av. Victor Andres Belaunde 280
Int. 301 Urb. El Rosario- San Isidro 15073
Teléfono: (51-1) 6161200

FORMULADOR: ICA International Chemicals (Pty) Ltd
28 Planken Street Plankenburg Industrial
SETELLE BOSCH • 7600 •
SOUTH AFRICA
Tel: +27 (0) 21 886 9812+27 (0) 21 886 8209

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: Agrofresh Comercial Peru S.A.C.
Av. Victor Andres Belaunde 280
Int. 301 Urb. El Rosario- San Isidro 15073
Teléfono: (51-1) 6161200

AgroFresh

Fecha de Formulación:
No Lote:
Contenido Neto: 20 Litros
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TEXTAR 40 PY es un fungicida postcosecha con acción protectora con algunas propiedades curativas, inhibe la síntesis de proteínas de metionina.
TEXTAR 40 PY es un fungicida postcosecha utilizado para control de pudriciones causadas por *Penicillium digitatum*.
TEXTAR 40 PY se aplica en drench y/o pulverización. Llenar el tanque con la mitad de agua requerida, adiciona la cantidad recomendada de TEXTAR 40 PY y complete el volumen del tanque con agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Plagas		Dosis L/200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
MANDARINA	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	1.5 *	0	10
			0.50 **	0	

PC: Periodo de carencia. * Pulverización ** Drench

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una sola aplicación, por ser un producto post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO

No requiere periodo de reingreso, su aplicación es exclusivamente en postcosecha.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos que presenten reacciones alcalinas, incluidos productos que contienen aluminio, azufre y caldo bordeles. Es incompatible con el cloro.

FITOTOXICIDAD

TEXTAR 40 PY no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**