

zole es un fungicida que tiene acción sistémica, curativo y erradicante. Inhibe la síntesis de los hongos.

AC se prepara diluyendo la dosis indicada en un previo con agua, luego esta solución se lleva a mochila según el caso y se completa con agua hasta volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con equipo de aspersión terrestre.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

#### Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L/ha	Por 200L (L)		
ARROZ	“Pyricularia”	<i>Pyricularia oryzae</i>	1.125	0.75	28	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

#### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 1 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas por año.

#### PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

POXIZOLAC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

#### FITOTOXICIDAD

POXIZOLAC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:  
Epoxiconazole ..... 125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1,0 L

#### Registro PQUA N° - SENASA

**Titular de Registro:** AGROLAC ANDINA SAC  
Jiron Saenz Peña 344 – 105 Magdalena del Mar  
Lima 17  
Teléfono: 3638659

**Formulado por:** SINON CHEMICAL (CHINA) CO. LTD.  
N° 28, Beicun Road, Zheln Town, Fengxing District, Shanghai,  
P.R.C. CHINA  
Tel: 021- 57493733 / FAX: 021-57493703

**Importado y Distribuido por:** AGROLAC ANDINA SAC  
Jiron Saenz Peña 344 - 105 Magdalena del Mar  
Lima 17  
Teléfono: 425-6487 / 261-5227.

Lote N°.  
F. de Form.  
F. de Venc.  
Contenido Neto: 100, 250 ml

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



#### “LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

comercial del producto: **POXIZOLAC**  
común: **epoxiconazole**  
fungicida Agrícola  
SENASA

Composición Química:  
Epoxiconazole..... 125 g/L  
..... c.s.p 1 L

#### Propiedades físicas y químicas del producto

empírica y Fórmula estructural:

C<sub>12</sub>H<sub>13</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>; 329.76

#### Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido

Color: blanco

Olor: haluro leve

Densidad: 1.050 g/ml a 20°C

pH: 6.24

Persistencia a la espuma: después de 1 minuto: 0.1 ml

Viscosidad: 140 mPa.s

Corrosividad: no corrosivo.

Inflamabilidad: no inflamable

#### INFORMACION RELATIVA A LA SEGURIDAD

Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazole
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, lleve al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
- CICOTOX: 0800-13040  
- ESSALUD: 4118000 (opción 4)/0801 10 200  
- AGROLAC ANDINA SAC: 363-8659

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL