

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
 ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"  
 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazole
  - No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
  - En caso de intoxicación, lleve al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua fría y jabón.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
  - En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- TELEFONOS DE EMERGENCIA:  
 - CICOTOX: 0800-13040  
 - ESSALUD: 4118000 (opción 4)/0801 10 200  
 - AGROLAC ANDINA SAC: 363-8659

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# POXIZOLAC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

## FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

#### Composición:

Epoxiconazole ..... 125 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p 1.0 L

Registro PQUA N° - SENASA

#### Titular de Registro:

**AGROLAC ANDINA SAC**  
 Jiron Saenz Peña 344 – 105 Magdalena del Mar Lima 17  
 Teléfono: 425-6487 / 261-5227

#### Formulado por:

**SINON CHEMICAL (CHINA) CO. LTD.**  
 N° 28, Beicun Road, Zheln Town, Fengxian District, Shanghai,  
 P.R.C. CHINA  
 Tel: 021- 57493733 / FAX: 021-57493703

#### Importado y Distribuido por:

**AGROLAC ANDINA SAC**  
 Jiron Saenz Peña 344 - 105 Magdalena del Mar  
 Lima 17  
 Teléfono: 3638659.

Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

Contenido Neto: **25 L**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**POXIZOLAC** es un fungicida a base de Epoxiconazole. Epoxiconazole es un fungicida que tiene acción sistémico, protectante, curativo y erradicante. Inhibe la síntesis de ergosterol de los hongos.

**POXIZOLAC** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

#### Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre comun	Nombre técnico	L/ha	Por 200L (L)		
ARROZ	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	1.125	0.75	28	0.1

LMR: Limite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carencia.

#### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 1 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas por año.

#### PERIODO DE REINGRESO

No entre a las areas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

**POXIZOLAC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

#### FITOTOXICIDAD

**POXIZOLAC** no es fitotoxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

