

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"  
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN  
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.  
- Puede ser letal si es inhalado. Evite respirar la aspersión.  
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.  
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.  
- Almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.  
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS  
- Grupo químico: Triazole  
- No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático.  
- En caso de intoxicación, lleve al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.  
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.  
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua fría y jabón.  
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.  
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.  
TELEFONOS DE EMERGENCIA:  
- CICOTOX: 0800-13040  
- ESSALUD: 4118000 (opción 4)/0801 10 200  
- AGROLACANDINA SAC: 363-8659

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS  
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.  
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.  
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos (10) metros.  
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva  
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.  
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# POXIZOLAC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:  
Epoxiconazole .....125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1.0 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: **AGROLAC ANDINA SAC**  
Jiron Saenz Peña 344 – 105 Magdalena del Mar Lima 17  
Teléfono: 425-6487 / 261-5227

Formulado por: **SINON CORPORATION**  
101, Nanrong Road, Ta –Tu District, Taichung, Taiwan, R.O.C.  
Tel: 886-4-2693-3841 / FAX: 886-4-2693-4884

Importado y Distribuido por: **AGROLAC ANDINA SAC**  
Jiron Saenz Peña 344 - 105 Magdalena del Mar  
Lima 17  
Teléfono: 3638659.

Lote N°.  
F. de Form.  
F. de Venc.

Contenido Neto: **60 L**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO  
**POXIZOLAC** es un fungicida a base de Epoxiconazole. Epoxiconazole es un fungicida que tiene acción sistémico, protectante, curativo y erradicante. Inhibe la síntesis de ergosterol de los hongos.  
**POXIZOLAC** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

| CULTIVO | Plagas        |                           | Dosis    |                    | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|---------------|---------------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|
|         | Nombre comun  | Nombre técnico            | L/<br>ha | Por<br>200L<br>(L) |              |              |
| ARROZ   | “Pyricularia” | <i>Pyricularia oryzae</i> | 1.125    | 0.75               | 28           | 0.1          |

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 1 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

**POXIZOLAC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

**POXIZOLAC** no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

