EQUINOX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Thiametoxam ..... 350 g/L
Fipronil..... 190 g/L
Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA Nº 2774 - SENASA

Grupo Químico: Neonicotinoides y Phenylpyrazoles

Nombre Químico: (EZ) 3-[(2-chloro1,3-thiazol-5-ylmethyl-1,3,5-oxadiazinon-4-ylidene (nitro) amine y 5-amino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilprazol-3-carbonitrilo

Formula Empírica: $C_8H_{10}ClN_5O_3S$ y $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$

Peso Molecular: 291.7 y 437.15 g/mol

Formula Estructural: Thiametoxam

Fipronil



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Blanquesino
Olor: inodoro
pH: 6 - 10

PRESENTACIONES COMERCIALES:

100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L y 200 L.

INAP
Insumos Agrícolas Peruanos

Titular de Registro:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Importado y distribuido por:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por:
YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS CO. LTD
Wanshi Town Yixing City
Jiangsu Province China 214217 China

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

• Grupo químico: Fipronil (Fenilpyrazol). Thiamethoxam (Neonicotinoide).• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.• En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15-20 minutos.• En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15-20 minutos.• En caso de ingestión: si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.• En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial.• No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

• Peligroso para la abejas.
• No aplicar en época de floración.
• No aplicar en presencia de polinizadores.
• No aplicar si se verifica a presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivo aledaño.
• Aplicar temprano en las mañanas o en la tarde "evitar la deriva y el viento".
• Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
• El producto no debe aplicarse en zonas con napas freaticas o en suelos altamente permeables.
• Peligroso para organismos acuáticos.
• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
• Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMIA SEGURIDAD
TRIPLE LAVADO
AMBIENTE

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA