

# BURZA

5% SG

INSECTICIDA AGRICOLA

# BURZA

5% SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICIÓN:

Emamectin Benzoate.....50 g/Kg  
Aditivos..... csp 1Kg

REG. PQUA Nº XXX - SENASA

Titular de registro:  
**SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO**  
Formulado por:  
**PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.**  
M-77, 1st & 11nd Floor, M-Block Market,  
Greater Kailash Part II,  
New Delhi -110048 India. India



Importado y Distribuido por:  
**SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO**  
Av. Guillermo Dansey 2045  
Cercado de Lima, Perú.  
Telf.: 464-2222 Fax: 464-2211  
e-mail: ventas@piaggio.com.pe  
RUC: 20100244471

Contenido Neto: 1 Kg (10 sobres de 100g)

Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**  
-Cuidado, no ingerir.  
-Causa irritación moderada a los ojos.  
-No comer, beber, o fumar durante y después de las operaciones de mezcla y aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.  
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
-Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.  
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.  
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**  
-Grupo químico: Avermectin  
-No existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.  
-En caso de ingestión, beber abundante agua, no inducir al vómito.  
-En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.  
-En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.  
-En caso de contacto con los ojos: mantenga los párpados abiertos, lavar los ojos con abundante agua durante 20 minutos.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX:0800-13040 / 328-7398  
INFOSALUD: 0800-10828  
Sociedad Anónima Fausto Piaggio: 464-2222

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**  
Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**  
-Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.  
-No aplicar en época de floración del cultivo.  
-No aplicar en presencia de polinizadores.  
-No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.  
-Aplicar temprano en las mañanas o al atardecer.  
-Evitar la deriva por el viento.  
-Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.  
-Peligroso para organismos acuáticos.  
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 5 metros.  
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
-En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
**BURZA 5% SG** es un insecticida de acción translaminar. Actúa principalmente por ingestión y contacto directo sobre lepidópteros. Perteneciente al grupo de las avermectinas. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, su modo de acción es a nivel de activadores del canal de cloro

**Preparación y aplicación:**  
Agregue **BURZA 5% SG** según el cuadro de dosis y usos. Disolver previamente **BURZA 5% SG** en un balde con agua, mezclar hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**  
Aplicar al observar la presencia de la plaga o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para su desarrollo. Aplicar una vez por campaña y por año como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO:**  
No ingrese a las áreas tratadas durante 12 horas posteriores a la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**  
Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas e insumos comunes usados en los diferentes cultivos, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**  
No es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**  
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"  
CUADRO DE DOSIS Y USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	7	0.01
Espárrago	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.125 - 0.150	7	0.01
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	14	0.01
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	3	0.2

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m. p.p.m.: partes por millón.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**  
-Cuidado, no ingerir.  
-Causa irritación moderada a los ojos.  
-No comer, beber, o fumar durante y después de las operaciones de mezcla y aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.  
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
-Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.  
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.  
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**  
-Grupo químico: Avermectin  
-No existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.  
-En caso de ingestión, beber abundante agua, no inducir al vómito.  
-En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.  
-En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.  
-En caso de contacto con los ojos: mantenga los párpados abiertos, lavar los ojos con abundante agua durante 20 minutos.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX:0800-13040 / 328-7398  
INFOSALUD: 0800-10828  
Sociedad Anónima Fausto Piaggio: 464-2222

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**  
Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**  
-Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.  
-No aplicar en época de floración del cultivo.  
-No aplicar en presencia de polinizadores.  
-No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.  
-Aplicar temprano en las mañanas o al atardecer.  
-Evitar la deriva por el viento.  
-Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.  
-Peligroso para organismos acuáticos.  
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 5 metros.  
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
-En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

