

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reingreso.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	g / 200 L	(días)	(ppm)
Alcachofa	Moho gris o podredumbre gris	Botrytis cinerea	150	7	0.01
Arándano	Moho gris o podredumbre gris	Botrytis cinerea	150 - 200	21	5
Cebolla	Moho gris o podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	7	0.2
Fresa	Moho gris o podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	1	5
Granado	Moho gris o podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	69	0.01
Mandarina	Moho gris o podredumbre gris	Botrytis cinerea	150 - 200	0	8
Palto	Moho gris o podredumbre gris	Botrytis cinerea	150 - 200	72	0.05
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	200 - 250	7	0.05
Pimiento	Moho gris o podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	3	2
Tomate	Moho gris o podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	1	1
Vid	Moho gris o podredumbre gris	Botrytis cinerea	160	21	10

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

