



PANTONE Process Black PC



PANTONE 293 C



Pantone BLACK 6 C

9 cm

9 cm

9 cm

9 cm

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Abrir
aquí

KILLGRAMIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE – EC



MONTANA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

9 cm


9 cm

9 cm

9 cm

• **Fórmula estructural:**

Pendimethalin




• **Propiedades físicas y químicas:**

- **Aspecto:** Líquido.
- **Olor:** Característico.
- **Densidad:** 0.980 - 1.080 g/ml.
- **Propiedades oxidantes:** No oxidante.
- **Persistencia de espuma:** Máx. 30 ml después de un minuto.

- **Capacidad y clase de los envases:** frascos por 100 ml, 250 ml, 500ml, 1L, 5L, 10L, 20L, 200L.

Bensulfuron methyl:



- **Color:** Anaranjado oscuro a marrón.
- **pH al 1%:** 6.0 - 10.0
- **Inflamabilidad:** No inflamable.
- **Propiedades explosivas:** No explosivo.

- Titular del registro: MONTANA S.A. Av. Javier Prado Este # 6210 – Of. 401La Molina, Lima.
- Formulado por: Henan Jinpeng Chemicals Co., Ltd. West Side of Jingwu Rd, South Side of Weiwu Rd, Chemical. Industrial Park, Kaifeng, Henan, China.
- Importado y Distribuido por: MONTANA S.A. Av. Javier Prado Este # 6210 – Of. 401La Molina, Lima

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Causa irritación moderada de los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sulfonylurea + Dinitroaniline.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.



4.5 cm

HOJA INFORMATIVA_RETIRA 36 X 4.5 CM

9 cm

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117 o 0801-10200
CICOTOX: 0-80013040
MONTANA: 419-3000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.



9 cm

PANTONE Process Black PC

PANTONE 293 C

Pantone BLACK 6 C

9 cm

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
- "Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KILLGRAMIN es un herbicida pre-emergente y post-emergente temprano recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y angosta en el cultivo de arroz que es absorbido por raíces y meristemas.
KILLGRAMIN es una combinación química de los ingredientes activos: pendimethalin, que actúa inhibiendo la mitosis y división celular en los puntos de crecimiento o meristemas de tallo y raíces y bensulfuron methyl, que inhibe la síntesis de aminoácidos, interrumpiendo la división celular y el crecimiento de las malezas.
KILLGRAMIN puede ser aplicado con botellín (aplicación directa), pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Utilice suficiente cantidad de agua para lograr un completo mojado del área a tratar.

9 cm

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Plaga		DOSIS (l/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	2.5-3.0	110	0.02 (*) 0.1 (**)
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			
	Pajilla	<i>Leptochloa unineria</i>			
	Lechera	<i>Euphorbia hirta</i>			

PC: Periodo de Carencia
LMR: Limite Máximo de Residuos.

(*) Bensulfuron methyl
(**) Pendimethalin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones de control deberán realizarse en los primeros días después del trasplante del arroz, para ello se deberá aplicar con una lámina de agua baja y dejar reposar el agua hasta que se consuma en la poza. Mantener la humedad en la poza según el tipo de suelo y reponer el agua a la poza 7 días después de la aplicación aproximadamente. Se recomienda usar la dosis alta cuando se tenga un campo con un historial de fuerte presión de malezas.

9 cm

9 cm

Aplicar máximo 1 vez por campaña/año.
En caso la plaga persista, emplear otro plaguicida con diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

KILLGRAMIN es compatible con la mayoría de los herbicidas post – emergentes y pre – emergentes de uso común. Evitar los agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

KILLGRAMIN no es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



9 cm