

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No fumar, comer ni beber durante la mezcla y aplicación de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lavar la ropa contaminada y bañarse.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y bajo sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.
- En caso de intoxicación: Llame al medico inmediatamente muéstrele una copia de esta etiqueta.
- En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040  
ESSALUD: 0800-1-0200

Nota al médico:

Antídoto: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúyalos.
- No deseche las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# FUNRES

EXTRACTO VEGETAL - EV

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

#### Composición:

Extracto de *Mimosa tenuiflora*..... 600 g/L.  
Extracto de *Citricos*..... 200 g/L.  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L.

Registro PBA N° 109-SENASA-PBA-EV

Titular del Registro:

**ATLANTICA AGRICOLA PERU S.A.C.**

Carretera Panamericana Sur Km. 300, Fundo Mamacona, Subtanjalla, Ica, Ica - PERÚ

Telefono: 951 376 792

Formulado por: Atlántica Agrícola S.A.

Dirección: C/ de la Corredera N° 33,  
03400, Villena, Alicante, ESPAÑA

Telefono: 00 34 965800358

Web: www.atlanticaagricola.com



Importado y Distribuido por:

**ATLANTICA AGRICOLA PERU S.A.C.**

Carretera Panamericana Sur Km. 300, Fundo Mamacona, Subtanjalla, Ica, Ica - PERÚ

Telefono: 951 376 792

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Número de lote:

Contenido neto: 200 Litros

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUNRES es fungicida natural que no tiene residuos, procedente de extractos vegetales de *mimosa tenuiflora* y *citricos*, indicado en el control y prevención de ataques producidos por diversos hongos, tales como *Botrytis cinerea* entre otros.

Modo de acción: Actúa por contacto, deshidratando la esporulación de las estructuras reproductivas de los hongos fitopatógenos. Su acción astringente, ayuda a la cicatrización de las heridas que se producen en la cutícula de las hojas y su capacidad para engrosar las paredes celulares vegetales, ayudan a la regeneración de los tejidos vegetales, alargando la vida de la planta y retrasando la senescencia de los frutos además como cicatrizante en heridas, regenerativo de los tejidos vegetales y estimula los sistemas de resistencia de la planta.

En una medida para pesticidas, medir la cantidad recomendada del producto en un poco cantidad de agua, agitar hasta lograr una mezcla uniforme. Luego echar en el cilindro de aplicación. Es preferible usar un coadyuvante convencional para mejorar la humectación en los tejidos vegetales. Asperjar con buen volumen en agua a fin de lograr una cobertura uniforme.

#### "Consulte con un Ingeniero Agronomo"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L./Cil)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arándanos	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.00	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia | LMR: Limite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La frecuencia y época de aplicación dependerá del nivel de la plaga. Aplique en un intervalo de 7 a 14 días. Use el programa de 7 días hasta que se reduzca la población de plagas. Luego use un intervalo de 14 días para el control. Considerando una maximo de 3 aplicaciones por campaña, una campaña al año.

#### PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área aplicada después de las 24 horas posteriores a la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con los fungicidas, insecticidas y fertilizantes más utilizados. Verifique primero la compatibilidad física con otros productos antes de mezclar usando una prueba de jarra. Usando un frasco de un cuarto de galón, agregue las cantidades proporcionadas de los productos a 1 litro de agua. Después de mezclar bien, deje reposar la mezcla durante al menos 5 minutos. Puede ser utilizado en programas de manejo integrado de plagas (MIP) y de manejo integrado de cultivos (MIC).

#### FITOTOXICIDAD

FUNRES no presenta fitotoxicidad en los cultivos ensayados utilizando las dosis recomendadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.



**PRECAUCIÓN**

