

27 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
 Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
 No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Sulfonylurea
 No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
 En caso de Intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
 En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
 En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
 INTEROC S.A. 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".



NOSTOC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA OD

COMPOSICIÓN:


Nicosulfuron.....40 g/L
 Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 2797 - SENASA

Titular de Registro:
Importador y Distribuidor:
 INTEROC S.A.
 Av. Javier Prado 2442. Piso
 16 Magdalena del Mar
 Lima - Perú
 Teléfono: (511) 614 - 5100

Formulador:
 JIANGSU UNITED
 AGROCHEMICAL CO., LTD.
 Nanjing Economic &
 Technology Development
 zone, Nanjing - China

Contenido Neto: 1 L
No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NOSTOC® es un herbicida sistémico y actúa inhibiendo la biosíntesis de aminoácidos impidiendo el crecimiento de la maleza.

Aplicar NOSTOC® en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua agregar las dosis recomendada a NOSTOC® luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

NOSTOC® puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/HA	DOSIS P.C (días)	DOSIS L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Maíz (Zea mays)	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1.0	60	0.01
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Arrocillo	<i>Rottboelia Cochinchinensis</i>	0.75	60	0.01
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			
Pega- pega	<i>Setaria verticillata</i>				

PC = Período de Carenacia

LMR = Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El momento de aplicación del producto es cuando la planta de maíz presenta de 4 a 6 hojas verdaderas con 20 a 25 disa después de la emergencia. Realizar una aplicación por campaña dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO:

Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

NOSTOC® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones alcalinas. Se recomienda hacer una mezcla para evaluar la compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



PE-NOSTO-V01-23

14 cm

2.10 cm