

13 cm

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

NOSTOC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSION OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Nicosulfuron.....40 g/L
Aditivosc.s.p. 1 L


Reg. PQUA N° 2797 - SENASA

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf : (511) 614-5100

Formulador:
JIANGSU UNITED
AGROCHEMICAL Co., Ltd.
Nanjing Economic &
Technology Development
zone, Nanjing - China



INTEROC



Contenido Neto: 5 L

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

14 cm

2.10 cm

13 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Este producto es de CUIDADO, no ingerir.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Sulfonylurea

No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

INTEROC S.A. 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice perforándolo y deposítelo en el lugar de destino por las autoridades locales para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".

- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".

- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".

- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".

- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NOSTOC® es un herbicida sistémico y actúa inhibiendo la biosíntesis de aminoácidos impidiendo el crecimiento de la maleza.

Aplicar **NOSTOC®** en solucón con agua de acuerdo al aérea a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua agregar las dosis recomendada a **NOSTOC®** luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

NOSTOC® puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Maiz (Zea mays)	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1.0	60	0.01
	Pata de gallina	<i>Eriosema indica</i>			
	Arrocillo	<i>Rottboellia Cochinchinensis</i>	0.75	60	0.01
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>				
	Pega-pega	<i>Setaria verticillata</i>			

PC = Período de Carencia

LMR = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El momento de aplicación del producto es cuando la planta de maíz presenta de 4 a 6 hojas verdaderas con 20 a 25 días después de la emergencia. Realizar una aplicación por campaña dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO:

Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

NOSTOC® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones alcalinas. Se recomienda hacer una mezcla para evaluar la compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasiona fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro ó con el distribuidor del producto".

14 cm

PE-NOSTO-V01-23



2.10 cm