"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO' "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA **DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO YAPLICACIÓN

-No limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de las partes del equipo.

-Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases

-No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.

-Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.

-Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.

-Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.

-PAL'GUSANO-AG debe guardarse en un lugar fresco y seco. En almacenamientos prolongados el producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 30°C.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-En caso de contaminación de los ojos con la solución concentrada, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante

-En caso de contacto con la piel lávese con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla

-En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, entre otros, llevar al paciente al médico mas cercano.

-Provoque el vómito en caso de ingestión y consiga ayuda médica.

-En caso de emergencia toxicológica llamar: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

SAMU: 106 ó Titular NOVAGRO-AG S.A.C.: +51 (044) 273330

	CONSULT	CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO	O AGRON	OMO		
RES	Ä	Plagas	٥	Dosis	2	2
Culting	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L	ζ.	
Arándano	Arándano Gusano perforador	Chloridea virescens	0.9 - 1.5	0.9 - 1.5   0.3 - 0.5   N.A.	A.	Exen
Espárrago	o Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda   2.62 - 3.5   0.75 - 1.0   N.A.	2.62 - 3.5	0.75 - 1.0	N.A.	Exen
Espárrago	o Copitarsia	Copitarsia decolora	2.62 - 3.5   0.75 - 1.0   N.A.	0.75 - 1.0	N.A.	Exen
Granado	Gusano perforador	Granado   Gusano perforador   <i>Pococera atramentalis</i>   3.75 - 5.0   0.75 - 1.0   N.A.   Exen	3.75 - 5.0	0.75 - 1.0	N.A.	Exen
Holantao	Gusano perforador	Chloridea virescens   2.25 - 3.0   0.75 - 1.0   N.A.	2.25 - 3.0	0.75 - 1.0	N.A.	Exen
Mango	Gusano medidor de la hoja	Gusano medidor de la hoja Chrysodeixis (=Pseudoplusia) indudens 1.90 - 2.7 0.60 - 0.7 N.A. Exem	1.90 - 2.7	7.0 - 09.0	A.	Exen
Palto	Bicho del cesto	Oiketicus kirbyi	3.75 - 5.0   0.75 - 1.0   N.A.	0.75 - 1.0	N.A.	Exen
Palto	Gusano medidor	Sabulodes aegrotata   2.06 - 2.75   0.75 - 1.0   N.A.	2.06 - 2.75	0.75 - 1.0	N.A.	Exen
Pimiento	Gusano ejercito	Spodoptera frugiperda   2.25 - 3.0   0.75 - 1.0   N.A.	2.25 - 3.0	0.75 - 1.0	N.A.	Exen
Nid	Gusano perforador	Pholus ampelophaga   2.81 - 3.75   0.75 - 1.0   N.A.	2.81 - 3.75	0.75 - 1.0	N.A	Exen
PC:Periodo	de carencia en días LA	PC:Periodo de carencia en días LMR. Límite máximo de residuos en ppm Exento según EPA	los en ppm E	xento segúr	EPA	

## RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

# PAL'GUSANO-AG®

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo: Bacillus thuringiensis var. kurstaki......114.2 g/L (Contiene 8000 UI/mg) Bacillus thuringiensis var. aizawai......114.2 g/L (Contiene 8000 UI/mg) Aditivos....

#### Registro PBUA N° 389 - SENASA

#### TITULAR DEL REGISTRO: NOVAGRO-AG S.A.C.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Truiillo La Libertad - Perú. Teléfono: +51 (044) 273330 ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

#### FORMULADOR Y DISTRIBUIDOR: NOVAGRO-AG S.A.C.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo La Libertad - Perú. Teléfono: +51 (044) 273330 ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



las familias, el ambiente y el agriculto

Fecha de Formulación : Nº de Lote Contenido Neto

. : 500 mL Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

















**PRECAUCIÓN** 



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

# INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo:

Bacillus thuringiensis var. kurstaki......114.2 g/L (Contiene 8000 UI/mg) Bacillus thuringiensis var. aizawai......114.2 g/L

(Contiene 8000 UI/mg)

### Registro PBUA N° 389 - SENASA

#### TITULAR DEL REGISTRO: NOVAGRO-AG S.A.C.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo La Libertad - Perú. Teléfono: +51 (044) 273330 ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

#### FORMULADOR Y DISTRIBUIDOR: NOVAGRO-AG S.A.C.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo La Libertad - Perú. Teléfono: +51 (044) 273330 ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



Fecha de Formulación : N° de Lote Contenido Neto

500 mL Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

# CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO Arándano

# RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.'

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO YAPLICACIÓN

-No limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de las partes del equipo.

-Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases

No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.

Almacenar en un depósito adecuado v provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.

-Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.

-Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y

-PAL'GUSANO-AG debe guardarse en un lugar fresco y seco. En almacenamientos prolongados el producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 30°C.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS **AUXILIOS**

-En caso de contaminación de los ojos con la solución concentrada, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15

-En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

-En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, entre otros, llevar al paciente al médico mas cercano.

-Provoque el vómito en caso de ingestión y consiga ayuda médica.

-En caso de emergencia toxicológica llamar:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:** 

SAMU: 106 ó Titular NOVAGRO-AG S.A.C.: +51 (044) 273330

**PRECAUCIÓN** 















