

Botella gemela de 250 g (izquierda)



UBUNTU-AG DUO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Pyraclostrobin..... 50 g/kg

Ningnanmycin..... 100 g/kg

Aditivos..... csp 1 kg

Reg. PQUA N° 2487- SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I.

Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita -

Paita, Perú . Teléfono: 2663828, 944696937

info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.

Room 2105, QD 3102 Trend Centre 29 - 31

Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China .

Teléfono: 0085-229-738324

info@shanghaiagrynova.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona

Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú .

Teléfono: 273330 . ventas@novagro-ag.com,

www.novagro-ag.com



NovAgro-AG®

"Aceleramos la transición hacia la producción de frutas y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor."

Contenido Neto : **250 gr**

N° de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Enfermedad	Nombre científico	Mancha del petalo
Cultivo	Nombre común	Espárrago

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

LMR (ppm)

PC (días)

Dosis Kg/200 L

0.02*

0.01**

40

0.2 - 0.3

Stemphylium vesicarium

***Pyraclostrobin**

****Ningnanmycin**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es de CUIDADO. No ingerir.

-Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión y el contacto con la piel y ropa.

-Causa daño temporal a los ojos.

-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.

-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.

-Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.

-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.

-No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Strobilurin y Antibiótico nucleósido

-En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.

-En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.

-En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado y bañarse con abundante agua y jabón.

-En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, Incluso bajo los párpados.

-En caso de inhalación lleva al paciente a un lugar ventilado.

Aplicar respiración artificial si fuera necesario.

-Antídoto: No existe. Dar tratamiento sintomático.

-En caso de emergencia llamar a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO: 01 2663828

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

