

Botella gemela de 300 g (izquierda)



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**COMPOSICIÓN**

Pyraclostrobin..... 50 g/kg  
 Ningnanmycin..... 100 g/kg  
 Aditivos..... csp 1 kg

**Reg. PQUA N° 2487- SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**  
**GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO**  
 Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I.  
 Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita -  
 Paita, Perú . Teléfono: 2663828, 944696937  
 info@agrynova.com, www.agrynova.com

**FORMULADOR:**  
**SHANGHAI AGRYNova CO., LTD.**  
 Room 2105, QD 3102 Trend Centre 29 - 31  
 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China .  
 Teléfono: 0085-229-738324  
 info@shanghaiagrynova.com

**DISTRIBUIDOR:**  
**NOVAGRO-AG S.A.C.**  
 Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona  
 Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú .  
 Teléfono: 273330 . ventas@novagro-ag.com,  
 www.novagro-ag.com



\*Aceleramos la transición hacia la producción de frutas  
y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor.

Contenido Neto : **300 gr**  
 N° de Lote :  
 Fecha de Formulación :  
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA  
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y  
APLICACIÓN**

-Este producto es de CUIDADO. No ingerir.  
 -Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión y el  
 contacto con la piel y ropa.  
 -Causa daño temporal a los ojos.  
 -Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y  
 para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas  
 después de la aplicación.  
 -No comer, beber ni fumar durante las operaciones de  
 mezcla y aplicación.  
 -Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.  
 -Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa  
 usada y báñese con abundante agua y jabón.  
 -Conserve el producto en su envase original, etiquetado y  
 cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.  
 -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos,  
 medicinas, bebidas o forrajes.  
 -No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni  
 alimentos.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Strobilurin y Antibiótico nucleósido

-En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente  
 inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.  
 -En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está  
 consciente. No provoque el vómito.  
 -En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado  
 contaminado y bañarse con abundante agua y jabón.  
 -En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente  
 con agua  
 limpia durante 15 minutos, Incluso bajo los párpados.  
 -En caso de inhalación lleva al paciente a un lugar  
 ventilado.  
 Aplicar respiración artificial si fuera necesario.  
 -Antídoto: No existe. Dar tratamiento sintomático.  
 -En caso de emergencia llamar a:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
 SAMU: 106  
 GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO: 01 2663828

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Enfermedad	Dosis	PC	LMR
Esparrrago	Stemphylium vesicarium	Kg/200 L 0.2 - 0.3	(días) 40	(ppm) 0.02* 0.01**

PC: Periodo de carencia en días  
 LMR: Límite máximo de residuos en ppm  
 \*Pyraclostrobin  
 \*\*Ningnanmycin

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

*“El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”*

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

