21.2 x 8 cms base

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROCLAIM FIT®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Gránulos Dispersables (WG)

Composición

Emamectin benzoate ..... 50 g/Kg
Lufenuron ..... 400 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

PQUA N°..... - SENASA

Titular del Registro: Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados Santiago de Surco, Lima - Perú. Teléfono: 434-5600

Formulado por:
Kwizda Agro GmbH
Kwizda Allee 1
A-2100 Leobendorf
Austria

Importado y Distribuido por:
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima – Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Contenido Neto: 150 g

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

syngenta®

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

PF 03 21 REG

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
Este producto no cuenta con antídoto específico, tratamiento asintomático.
Teléfonos de Emergencia:
CISPROQUIM: 0800-50-847 ESSALUD: 411-8000, opción 4 INFOSALUD: 113
SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. Sucursal Perú: 434-5600 SAMU: 106

CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Lote N°.:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

DESPRENDA AQUI

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

19.6 x 8 cms

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROCLAIM FIT®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Gránulos Dispersables (WG)

Composición

Emamectin benzoate ..... 50 g/Kg
Lufenuron ..... 400 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

PQUA N°..... - SENASA

Titular del Registro: Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados Santiago de Surco, Lima - Perú. Teléfono: 434-5600

Formulado por:
Kwizda Agro GmbH
Kwizda Allee 1
A-2100 Leobendorf
Austria

Importado y Distribuido por:
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima – Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Contenido Neto: 150 g

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

syngenta®

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

PF 03 21 REG

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.

Este producto no cuenta con antídoto específico, tratamiento asintomático.

Teléfonos de Emergencia:

CISPROQUIM: 0800-50-847 ESSALUD: 411-8000, opción 4 INFOSALUD: 113
SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. Sucursal Perú: 434-5600 SAMU: 106

CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Lote N°.:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

PROCLAIM FIT®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Gránulos Dispersables (WG)

Composición: Emamectin benzoate ..... 50 g/kg
Lufenuron ..... 400 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

	Emamectin benzoate	Lufenuron
Nombre IUPAC	10E Una mezcla que contiene 90% de (10E, 14E, 16E, 22Z) - (1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S) - 6' - [(S) - sec - butil] - 21, 24 -4,8 20,24 dihidroxi - 5', 11, 13, 22 - tetrametil - 2 - oxo - 3, 7, 19 - trioxatetraciclo [15.6.1.1 .0] pentacosa - 10, 14, 16, 22 - tetraene - 6 - spiro - 2' - (5', 6' - dihidro - 2'H - piran) - 12 - il 2, 6 - dideoxi - 3 - O - metil - 4 - O - (2, 4, 6 - trideoxi - 3 - O - metil - 4 - metilamino -a- L - lixo - hexopiranosil) -a - L - arabino - hexopiranoside y 10% de (10E, 14E, 16E, 22Z) - (1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S) - 21, 24 - dihidroxi - 6' – isopropil - 5', 11, 13, 22 - tetrametil - 2 - oxo - 3, 7, 19 - trioxatetraciclo 4,8 20,24 [15.6.1.1 .0] pentacosa - 10, 14, 16, 22 - tetraene - 6 - spiro - 2' - (5', 6' - dihidro - 2'H - piran) - 12 - il 2, 6 - dideoxi - 3 - O - metil - 4- O - (2, 4, 6 - trideoxi - 3 - O - metil - 4 - metilamino -a - L - lixo - hexopiranosil) -a - L - arabino - hexopiranoside	1-[2,5-Dichloro-4-(1,1 ,2,3,3,3-hexafluoropr opoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

	Emamectin benzoate
Fórmula estructural	
Peso molecular	B1a: 1008.3 g/mol / B1b: 994.2 g/mol
Fórmula empírica	B1a: C_{56} H_{81} NO_{15} / B1b: C_{55} H_{79} NO_{15}
	Lufenuron
Fórmula estructural	
Peso molecular	511.15 g/mol
Fórmula empírica	$C_{17}H_8CL_2F_8N_2O_3$

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

pH: 9.2
Aspecto: sólido color café
Densidad Relativa: 1.0 g/cm^3
Explosividad: No es explosivo
Corrosividad: No es corrosivo
Presentaciones: 30g, 50g, 60g, 150g y 600g
Número de Registro:
Titular del Registro:
Syngenta Crop Protectión S.A. Sucursal Perú
Av.Manuel Olguín 335 Of. 808
Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima.
Formulado por: Kwizda Agro GmbH
Kwizda Allee 1, A-2100 Leobendorf, Austria

Importado y Distribuido por:
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima– Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar al producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Avermectina + Benzoylurea
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: este producto no cuenta con antídoto específico, tratamiento asintomático.
- Teléfonos de Emergencia:

CISPROQUIM: 0800-50-847 ESSALUD: 411-8000, opción 4 INFOSALUD: 113
SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. Sucursal Perú: 434-5600 SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destinado dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Tóxico para las abejas. No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **PROCLAIM FIT®** es un insecticida, larvicida, con actividad translaminar. Actúa principalmente por ingestión y por contacto.
  PROCLAIM FIT® actúa inhibiendo la síntesis de quitina y la activación permanente de los canales de cloro causando una parálisis irreversible en el insecto, reducción de movimiento y cese de alimentación. **PROCLAIM FIT®** penetra en el tejido de la planta, proporcionando una prolongada actividad.
- Para la preparación, verter la cantidad de **PROCLAIM FIT®** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.

CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO

	PLAGAS		DOSIS		P.C.	LMR
CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	(g/ha)	(g/cil)	(días)	(ppm)
Maíz	Cogollero	*Spodoptera frugiperda*	60	60	30	0.01*/0.01**

P.C: Periodo de Carencia
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)
* Emamectin Benzoato /** Lufenuron

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar como máximo dos (2) aplicaciones por campaña y por año para el cultivo de maíz.

PERIODO DE REINGRESO

- No ingresar al área tratada sin equipo de protección antes de las 24 horas, después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

- Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla efectuar pruebas de compatibilidad. No compatible con sustancias alcalinas

FITOTOXICIDAD

- Siempre que **PROCLAIM FIT®** se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PATRON USO EXCLUSIVO DEL SENASA

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO