LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa daño temporal a los ojos, utilizar protección ocular
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación del producto
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas o bebidas ni
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primera 48 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Piretroides

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico v muéstrele la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten solicite atención médica inmediatamente
- En caso de ingestión accidental del producto, no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente, solicitar atención médica
- En caso de inhalación trasladar a la persona a un lugar fresco con ventilación natural
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 SHARDA PERU SAC: 222-2695

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entreque o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficiosos, no aplicar en época de floración - Tóxico para los organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estangues o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del
- Respetar una senda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición: Cypermethrin250 a/L

Reg. PQUA Nº 482-SENASA

Titular del Registro: SHARDA PERU S.A.C

Calle Las Castañitas 138 Urb. El Palomar. San Isidro Teléfono: 222-2695

Formulado por: GUJARAT AGROCHEM LTD

Plot no.2901 to 2905, GIDC Panoli, Ankleshwar, Dist.Bharuch, Guiarat, India Importado y distribuido por



SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY SAC AV. Nicolás de Ayllón N° 2941 Dpto. 7A,

Zona Industrial. Él Agustino - Lima. Teléfono: +511 644 - 9297 Correo: contacto@silvestreshanghai.com

Contenido Neto: 200 L

Lote N°: Fecha de Form.: Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO INFLAMABLE



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SUPER es un insecticida del grupo de los piretroides, que se aplica para e control de la "Polilla" Tuta absoluta en el cultivo de tomate

SUPER se usa en pulverización foliar para lo cual se debe agregar cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P,C.	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml/cil	L/ha	(días)	(ppm)
Tomate	"Polilla"	Tuta absoluta	150 - 250	0.3 - 0.5	21	0.2

PC: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación teniendo en cuenta una campaña al año y aplicar a las primeros apariciones de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

48 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

SUPER es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, tener cuidado con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



















MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO















