

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GOBERNADOR 400 EC es un herbicida preemergente sistémico que se emplea para el control de malezas de hoja ancha y especies de grasas. Es absorbido por las raíces y las hojas. La absorción por los brotes es el factor más importante en el control de las especies de hoja ancha. Actúa inhibiendo la división celular durante la mitosis tanto en los meristemas apicales como radiculares.

Preparación y aplicación:

GOBERNADOR 400 EC se aplica en forma de aspersión foliar empleando equipo convencional terrestre (mochila manual o a motor, atomizadora, parihuelas, con boquilla de abanico). Para la preparación de la mezcla, agregue la cantidad recomendada de producto al volumen requerido de agua y agite brevemente hasta obtener una mezcla homogénea.

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/ha		
Cebolla	Maicillo	<i>Paspalum racemosum</i>	1	1.25 - 1.5	30	0.05
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>				

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 01 aplicación por campaña y 01 campaña por año para el cultivo de cebolla.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

GOBERNADOR 400 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción con los de reacción alcalina y ácidos. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

GOBERNADOR 400 EC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

GOBERNADOR 400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Pendimethalin..... 400 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Registro PQUA N° xxxx - SENASA


Grupo Químico: Dinitroanilina

Nombre Químico (IUPAC): N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidino

Fórmula empírica:

C₁₁H₁₃N₂O₄

Peso molecular: 281.31 g/mol

Fórmula estructural:**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Estado físico : Líquido
Color : Amarillo-Naranja
Olor : Aromático suave
pH : 5.5 - 7.0
Densidad : 1.12 ± 0.02 (g/ml)

Capacidad y clase : frasco 250 ml, 100 ml

Titular de Registro:

Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Formulador:

Parjat Industries (India) PVT.LTD.
M-77, 18th Floor, M-Block Market, Greater Kailash II, New Delhi - 110048, India

Importador Distribuidor:

SOCIEDAD ANÓNIMA *Fausto Piaggio*
Av. Guillermo Dansey 2045,
Cercado de Lima, Perú.
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211
Email: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 2010024471



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Evita contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el productos cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**-Grupo químico: Dinitroanilina**

- Antídoto: este producto. No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Si es ingerido: No inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente. Si está consciente dar de beber leche o gelatina si estos están disponibles, caso contrario grandes cantidades de agua.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado. Eliminar lavando con jabón y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- Si es inhalado: Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

CETOX: 080071911 (línea gratuita)

Sociedad Anónima Fausto Piaggio: 464-2222

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase..

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- "Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Dimensiones: 208 mm x 149 mm